

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。【目薬】

EYE DROPS・12mL

ROHTO **ZiXØ**

ロートジーファイニュー

“Wow, what a feeling.”

“Strong yet soft, the indescribable sensation is truly long lasting.”

“The sensation spreads through my brain—I feel wide awake.

My eyes are purified…like the eyes of a newborn baby.”

……“New” can’t begin to describe the wonder of New Rohto ZiXØ.

強さと柔らかさの 新・快・感・覚

3rd Step

そして、
その気持ちよさは
長く維持されていく

2nd Step

その後すぐに、
インパクトのある
クールな清涼感が広がる

1st Step

さした瞬間、
やわらかいタッチの
清涼感からはじまり

●クリスタルな快感、リアルな効き目感。

マルチパーパス 対応清涼系目薬

ロートジー ファイ ニューは、さまざまな機能を持つ成分を
バランス配合しているので疲れ目などに効果的です。

Multi Purpose Formulation

目の新陳代謝を促進し、
疲労時の回復力を高める

ビタミンB6

目の充血を取り除く

塩酸テトラヒドロズリン

目の働きを活性化する

L-アスパラギン酸カリウム

目の調節機能を改善する

メチル硫酸ネオスチグミン

目のかゆみをしずめる

マレイン酸クロルフェニラミン

使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 次の症状のある人…はげしい目の痛み
- (5) 次の診断を受けた人…緑内障

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

- (2) 目のかすみが改善されない場合
- (3) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

目の疲れ、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、結膜充血、目のかゆみ、眼瞼炎（まぶたのただれ）、目のかすみ（目やにの多いときなど）

用法・用量

1回2～3滴、1日5～6回点眼してください。

●用法・用量に関連する注意

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがありますので用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。〔汚染や異物混入（目やにやホコリ等）の原因となる〕また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用にのみ使用してください。



有効成分

ビタミンB ₆ ……………0.1%	アラントイン……………0.2%
L-アスパラギン酸カリウム……………1.0%	マレイン酸クロルフェニラミン…0.03%
メチル硫酸ネオスチグミン…0.005%	塩酸テトラヒドロゾリン……………0.05%

添加物として、ホウ酸、ホウ砂、*l*-メントール、*d*-カンフル、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、塩化ベンザルコニウム、クロロブタノール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、pH調節剤を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど高温の場所（40℃以上）に放置しないでください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる）
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限（外箱に記載）を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用ください。
- (7) 容器に他の物を入れて使用しないでください。

キャップの
あけ方

キャップを手前に
ひねってください。



キャップの
しめ方

カチッと音がするまで
おし下げてください。



※容器のわきを持ち、キャップを上にして開けてください。容器の中心を押さえて開封すると、薬液がとびだすことがあります。

お問い合わせ先：お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになったのご意見・ご要望、またご不満点などを
お聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京：03-5442-6020 大阪：06-6758-1230

受付時間 9:00～18:00（土、日、祝日を除く）