

ご使用に際して、この添付文書をよくお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

疲れ目・充血に、さわやかタイプ 新エスビヤン®フレッシュ New Esbien Fresh

〔特 徴〕

生活の多様化に伴い、現代人はテレビ、ゲーム、車の運転、スキー、水泳などのレジャー、さらにはOA機器などの使用により、ますます目を酷使する機会が多くなりました。このために、目の疲れや充血などを訴える方々が年々増加しています。

新エスビヤンフレッシュは、疲れ目や目の充血・かゆみを改善するクールタイプの目薬です。



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の症状のある人。
はげしい目の痛み
- (5) 次の診断を受けた人。
緑内障

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

(2) 目のかすみ改善されない場合

(3) 5～6日間位使用しても症状がよくなる場合

〔効能・効果〕

目の疲れ、結膜充血、眼瞼炎（まぶたのただれ）、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、目のかすみ（目やにの多いときなど）、目のかゆみ、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

〔用法・用量〕

1回1～2滴、1日3～6回点眼してください。

（必ず裏面もお読みください）

〔用法や用量に関する注意〕

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがありますので、定められた用法、用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用にのみ使用してください。

〔成分〕

成分	分量	はたらき
塩酸ピリドキシン	0.1%	ビタミンB ₆ ともいい、目の新陳代謝や栄養補給を活発にして、弱った目の諸機能をはやく回復させます。
メチル硫酸ネオスチグミン	0.005%	目の調節神経に直接作用して、目のかすみ、目の疲れに効果があります。
アラントイン	0.2%	組織修復効果がありますので、目に生じた傷やただれの回復を早めます。
塩酸テトラヒドロゾリン	0.025%	拡張した血管を収縮させ、目の充血を取り除きます。
マレイン酸クロルフェニラミン	0.02%	抗ヒスタミン剤で、アレルギー性の目のかゆみを抑えます。
コンドロイチン硫酸ナトリウム	0.5%	膜の透明性を維持し、角膜表層を保護します。

添加物として、l-メントール、塩化ベンザルコニウム液、クロロブタノール、エデト酸ナトリウム、ポリソルベート80、エタノール、等張化剤、pH調整剤及びその他成分を含有する。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 外箱に表示の使用期限内に使用し、使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。
- (6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先につくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふきとって使用してください。

お問い合わせ先

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室
TEL 03-3661-2080 (ダイヤルイン)
月～金曜日 9:00～17:00 (祝祭日を除く)



製造発売元

ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11

