

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

花粉・ハウスダストによる アレルギー性鼻炎などの症状に効く

〈鼻炎用薬〉

第②類医薬品



アネトン[®] アルメディ鼻炎錠

プソイドエフェドリン塩酸塩・生薬配合

アネトン アルメディ鼻炎錠は、鼻かぜや、花粉・ハウスダストなどによるアレルギー性鼻炎にともなう、くしゃみ、鼻みず、鼻づまりなどの諸症状に優れた効果を発揮します。鼻づまりに効くプソイドエフェドリン塩酸塩と、抗アレルギー作用のあるサイシンエキス、カンゾウ末などの生薬を配合しています。



くしゃみ



鼻みず



鼻づまり



サイシンの葉



使用上の注意

❌ してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります】

- 次の人は服用しないでください
 - 次の症状のある人。
前立腺肥大による排尿困難
 - 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気等があらわれることがあります。)
- 長期連用しないでください



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 高齢者。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
 - 次の診断を受けた人。
緑内障
 - モノアミン酸化酵素阻害剤（セレギリン塩酸塩等）で治療を受けている人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、不眠、神経過敏
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
□のかわき、眠気
- 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：
くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭が重い

【用法・用量】

次の量を、食後に水又はお湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成 人（15歳以上）	3錠	3回
11歳以上 15歳	2錠	
		い。

（用法・用量に関連する注意）

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】

アネトン アルメディ鼻炎錠は淡褐色の錠剤で、成人1日量(9錠)中の成分、分量及びその主なはたらきは次のとおりです。

成 分	分 量	は た ら き
ブノイドエフェドリン塩酸塩	180mg	血管収縮作用により、鼻粘膜の充血やはれをおさえ、鼻づまりを改善します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg	抗ヒスタミン作用により、くしゃみ、鼻みずなどをおさえます。
サイシン(細辛)エキス	30mg	抗アレルギー作用により、くしゃみ、鼻みずなどをおさえます。
カンゾウ(甘草)末	300mg	抗アレルギー作用により、くしゃみ、鼻みずなどをおさえます。また種々の炎症をおさえて、のどの痛みをやわらげます。
シンイ(辛夷)エキス	21mg	鼻みず、鼻づまりを改善します。
ショウキョウ(生姜)末	100mg	胃腸機能を高め、自然治癒を促進し、鼻炎症状の改善を助けます。
無水カフェイン	90mg	鼻炎にともなう頭重、不快感をやわらげ、又眠気をおさえます。

添加物として、無水ケイ酸、乳糖、パレイショデンプン、ステアリン酸Mgを含有します。

（成分・分量に関連する注意）


は天然の生薬も原料としていますので、多少色調の異なることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)
- (3)

(誤用の原因になったり品質が変わりま

- (4) 1包を服用した残りを保管する場合は、袋の口を折り返して保管してください。
- (5) 使用期限(外箱及び1包に記載) すぎた製品は服用しないでください。

**【包装】**

アネトン アルメディ鼻炎錠：45錠・90錠（1包3錠入り）

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度の問い合わせ先（独）医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
 電話：0120-149-931（フリーダイヤル）

製造販売元

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

〒101-0065 東京都千代田区西神田3-5-2