

甘さひかえめ
ノンシュガー
レモン味

のどの痛み・はれに...効く
アイストローチ[®]
氷のようにヒンヤリ冷たい

医薬部外品
16粒入

殺菌作用のある塩化セチルピリジニウムを配合したトローチ剤です。
早く治したいのどの痛み・はれ・のどの不快感を治します。

特長

- ①氷のようにヒンヤリとして冷たい服用感です。
- ②ノンシュガーですから、お砂糖が気になる方や、虫歯が心配な方にも服用していただけます。
- ③甘さをひかえた上品なレモン味です。グレープフルーツ味・りんご味・青ゆず味・ブルーハワイ味・オレンジ味・ルビーメロン味のトローチもございます。
- ④ほどよい時間で口中から溶けてなくなるトローチサイズです。
- ⑤4粒入りシートはコンパクトサイズですから、携帯に便利です。

効能

●のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどの不快感・のどのあれ・声がれ ●口腔内の殺菌・消毒 ●口臭の除去

販売
日本臓器製薬株式会社
大阪市中央区平野町2丁目1番2号
お客様相談窓口 ☎06・6222・0441
土・日・祝日を除く 9:00~17:00

製造販売元
高市製薬株式会社
奈良県高市郡明日香村野口10番地
服用に際しては、この箱の諸注意をよくお読み下さい。



用法・用量

大人(15歳以上)及び5歳以上の小児、
1回1粒、1日5~6

回 口中に含み、かまずにゆっくり溶かして服用して下さい。2時間以上の間隔を置いて服用して下さい。

〈用法・用量に関連する注意〉

- ①間隔をおかずに続けてトローチを服用すると体質によってはお腹が緩くなる事があります。
- ②5歳未満の乳幼児は、のどにトローチをつめる心配がありますので、服用させないで下さい。
- ③小児(5歳以上15歳未満)に服用させる場合、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- ④本剤はかみくだいたり、そのままのみこんだりしないで下さい。

アルミ袋未開封：
時の使用期限
製造番号：

【重要】
①アルミ袋開封後は、お早めに服用して下さい。②フラスチックシートからトローチを取り出されたら、すぐに服用して下さい。③直射日光をさけ、湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。④小児の手の届かない所に保管して下さい。

甘さひかえめ
ノンシュガー
レモン味
アイストローチ[®]
氷のようにヒンヤリ冷たい
16粒入
医薬部外品

16粒入
医薬部外品

開け口

医薬部外品

のどの痛み・はれに...効く

アイストローチ[®]

氷のようにヒンヤリ冷たい

甘さひかえめ
レモン味

お砂糖が気になる方...
虫歯が心配な方...

ノンシュガー

殺菌作用のある
塩化セチルピリジニウム配合

16粒入

相談すること

使用上の注意

1.次の人は服用前に医師、歯科医師または薬剤師に相談して下さい。①ご本人またはご家族がアレルギー体質の人。②今までに薬によるアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人。③医師または歯科医師の治療を受けている人。2.次の場合は直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師または薬剤師に相談して下さい。①本剤の服用により、発疹・発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合。②5~6日間服用しても症状の改善がみられない場合。

