

ラフェルサ®

ラフェルサ®

指定医薬部外品

ラフェルサ®

ききょう
エキス
配合

Sukohl Troche

のどの痛み・声がれ・口臭の除去
スコルトローチS

→ここから開けてください。

指定医薬部外品

24錠入

殺菌・消毒成分(セチルピリジニウム塩化物水和物)

のどの痛み
声がれ
口臭の除去

24錠入

(実物大)
口腔咽喉薬

ききょうエキス配合

スコルトローチS
Sukohl Troche

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. 本剤は吸湿性をもっています。アルミ袋を開封し、日数を経ると湿気の多いときは、変色することがあります。ご使用の残りは、特に湿気に注意し、変色したものは、使用しないでください。
5. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

使用期限

製造番号



4 969726 002674



指定医薬部外品 24錠入

のどの痛み・声がれ・口臭の除去
スコルトローチS
Sukohl Trocheききょう
エキス
配合

24歳入

指定医薬部外品

- のどの炎症による次の症状：
 のどの痛み、のどのほれ、のどのあれ、声かれ、のどの不快感
 ●口腔内の殺菌・消毒 ●口臭の除去

製造販売元 大和合同製薬株式会社

奈良県橿原市川西町632-1

お問い合わせ先 0744-27-3325

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

販売名:スコールトローチS

[成分・分量] 1錠中

セキョウエキス……………25.0mg
 (原生薬換算量……………100mg)
 添加物:精製白糖、脱脂粉乳、粉末還元麦芽糖水アム、セツアツ、
 スクロール6000、ポリエチレン、ステアリン酸カルシウム、黄色5号、
 香料

スコールトローチS

指定医薬部外品

⚠ 使用上の注意

■相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気

(2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

【用法・用量】

次の1回量を、口の中に含み、かまずにゆっくり溶かしてください。

年 齢	1回量	1日使用回数	使用間隔
5歳以上	1錠	6回	2時間以上
5歳未満の乳幼児	使用しないでください。		

＜用法・用量に関連する注意＞

1. 用法・用量を厳守してください。
 2. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
 3. 本剤はトローチ剤ですので、かみ砕いたり、のみ込んだりしないでください。
 4. 本剤は、5歳未満の乳幼児には使用させないでください。

5. トローチ剤の取り出し方

右図のようにトローチ剤の入っているPTPシートの凸部を指先

(PTPシートの取り出し図)

で強く押して裏側のアルミ箔を破り、取り出してください。

(誤ってそのままのみ込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。)



おしだす