

使用に際しては、この箱をよく読んでください。

ドロップS

指定医薬部外品

効能・効果

口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去、のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ

用法・用量

大人(15才以上)及び5才以上の小児1回2粒、1日3~6回、1粒ずつ2粒までを口中に含み、かまざにゆっくり溶かして使用してください。2時間以上の間隔をおいて使用してください。
5才未満は使用しないでください。

〈用法・用量に関する注意〉

(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2)かみ砕いたり、のみ込んだりしないでください。

成分・分量(12粒中)

セチルピリジニウム塩化物水和物(口内殺菌成分)……6mg
グリチルリチン酸二カリウム(消炎成分)……………15mg
キヨウ流エキス(鎮咳去痰生薬)……………1,200mg
添加物:白糖、水アメ、銅クロロフィリンNa、l-メントール、グリセリン脂肪酸エステル、香料、フェニルエチルアルコール、プロピレングリコール

△使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - 2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

保管及び取扱い上の注意

- 1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- 3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。

高市製薬株式会社

奈良県高市郡明日香村野口10

TEL0744-54-2514



A6