

噴射式口腔咽喉薬

のどの荒れと痛みに フィニッシュコーカA

フィニッシュコーカAは、ノドやお口の中に、爽やかなミントの香りがスッとひろがるノド用治療薬です。フィニッシュコーカAをノドの患部にピュッピュッと噴射しますと、効きめの成分が患部に直接当たり、ノドを正常な状態に治してくれます。

- かぜの場合なら、ノドの粘膜に付着した細菌を直接退治して、ノドのハレと痛みをとります。
- 声を出しそうぎてノドに負担をかけたり、汚染空気の刺激などによりノドを痛めた場合には、荒れてしまったノドが気持ちよく治ってまいります。

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと

本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (2) 授乳中の人は。
- (3) 本人又は家族がアレルギー体质の人。
- (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。

口中のひどいだれ

- (6) 次の診断を受けた人。

甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症 状 |
|------|----------------|
| 口 | あれ、しみる、灼熱感、刺激感 |
| 消化器 | 恶心、吐氣 |
| その他 | 不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症状の名称 | 症 状 |
|----------------|---|
| ショック(アナフィラキシー) | 使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。 |

- (2) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

のどの炎症によるのどのあれ・のどのいたみ・のどのはれ・のどの不快感・声がれ

用法・用量

1日数回適量をのどの粘膜面に噴射塗布して用いる。

<用法・用量に関する注意>

- (1) 用法・用量を守ること。

- (2) 息を吸いながら使用すると、液が気管支や肺に入ることがあるので、ノズルをのどの患部にむけて、アーッと声を出しながら、ピュッピュッと2~3回直射すること。

- (3)目に入らないよう注意すること。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けること。
- (4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用されること。
- (5)塗布にのみ使用すること。



容器の正しい使い方

■この容器はポンプストッパーがついており、ノズルを反対方向にまわさないと、液が出ないようになっています。



まず、このままの状態で、必ずキャップをはずす。



ノズルを反対方向にまわすと、ポンプが作動状態になる。



頭部を押しながら、液を患部に2~3回直射する。



使用後はノズルをもとの位置にもどし、しっかりとキャップをはめる。

※最初にお使いになるときは、液が出るまで4~5回押してください。

※ノズルがもとの位置にもどっていなかったり、キャップがしっかりはまっていないと、キャップがはずれたり、液もれするおそれがありますので注意してください。



成分・分量(1mL中)

ポビドンヨード 4.5mg

[添加物] L-メントール、ヨウ化K、グリセリン、エタノール、香料

（成分・分量に関連する注意）

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料（義歯等）が変色することがある。

保管及び取扱い上の注意

(1)高温をさけ、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。

(2)小児の手の届かない所に保管すること。

(3)他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

(4)本剤が衣類や寝具などに付着した時は、なるべく早く水か洗剤で洗い落とすこと。

(5)プラスチック類、塗装面等に付着すると変質があるので、付着しないよう注意すること。

(6)火気には近づけないこと。


(7)液が出なくなったり、不衛生になるので、キャップをしっかりとはめ、ゴミが付着しないようにすること。

(8)キャップをしたまま噴射すると、キャップを飲みこむおそれがあるので、必ずキャップをとってから噴射すること。

(9)使用期限（外箱及び容器に記載）をすぎた製品は使用しないこと。



フィニッシュユコットAを携帯する時は、添付のグリーンの袋に入れてください。



本製品に関するお問い合わせは

興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。

〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566

電話受付時間：月～金（祝日を除く）9:00～17:00



製造販売元 興和株式会社

東京都中央区日本橋本町三丁目4-14