

噴射式口腔咽喉薬

のどの荒れと痛みに

フィニッシュM

フィニッシュMは、ノドやお口の中に、やさしいマスカットの風味がフワッとひろがるノド用治療薬です。フィニッシュMをノドの患部にジュッピュッと噴射しますと、効きめの成分が患部に直接当たり、ノドを正常な状態に治してくれます。

- かぜの場合には、ノドの粘膜に付着した細菌を直接退治して、ノドのハレと痛みをとります。
- 声を出しすぎてノドに負担をかけたり、汚染空気の刺激などによりノドを痛めた場合には、荒れてしまったノドが気持ちよく治ってまいります。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください
本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (2) 授乳中の人。
 - (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。
口中のひどいただれ
 - (6) 次の診断を受けた人。
甲状腺機能障害
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	悪心、吐気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック(アナフィラキシー)	使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、 顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ 等があらわれる。

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

のどの炎症によるのどのあれ・のどのいたみ・のどののはれ・のどの不快感・声がれ

成分・分量 (1mL中)

ボビドンヨード 4.5mg

[添加物] ヨウ化K、グリセリン、エタノール、香料、l-メントール、フェニルエチルアルコール、プロピレングリコール

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがあります。

用法・用量

1 日数回適量をのどの粘膜面に噴射塗布してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を守ってください。
- (2)息を吸いながら使用すると、液が気管支や肺に入ることがありますので、ノズルののどの患部にむけて、ア〜ッと声を出しながら、ピュッピュッと2〜3回直射してください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5)塗布にのみ使用してください。



<容器の正しい使い方>


■この容器はポンプストッパーがついており、ノズルを反対方向にまわさないと、液が出ないようになっています。

1




まず、このままの状態です、必ずキャップをはずしてください。

2




ノズルを反対方向にまわすと、ポンプが作動状態になります。

3



頭部を押しながら、液を患部に2〜3回直射してください。

4



使用後は、ノズルをもとの位置にもどしてからキャップをはめてください。

※最初にお使いになるときは、液が出るまで4〜5回押してください。

※ノズルがもとの位置にもどっていないか、キャップがしっかりとまわっていないと、キャップがはずれたり、液もれするおそれがありますので注意してください。

保管及び取扱い上の注意

- (1)高温をさけ、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)本剤が衣類や寝具などに付着した時は、なるべく早く水か洗剤で洗い落としてください。
- (5)プラスチック類、塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
- (6)火気に近づけないでください。
- (7)液が出なくなったり、不衛生になるので、キャップをしっかりとめ、ゴミが付着しないようにしてください。
- (8)キャップをしたまま噴射すると、キャップを飲みこむおそれがありますので、必ずキャップをとってから噴射してください。
- (9)使用期限(外箱及び容器に記載)をすぎた製品は使用しないでください。



フィニッシュコーワMを携帯する時は、添付のグリーンの袋に入れてください。



本製品に関するお問い合わせは
興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。
〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
電話受付時間：月〜金(祝日を除く)9:00〜17:00



製造販売元

興和株式会社

東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

