

歯槽膿漏用剤《塩化ナトリウム配合》

三宝はぐきみがき

第3類医薬品

歯槽膿漏は歯周組織（歯をささえている組織である歯槽骨・歯根膜・歯肉）がおかされてゆく病気です。

症状のあらわれ方は、まず歯肉の発赤・腫れや軽い出血のある歯肉炎の状態から、病気が進行するにしたがって、膿汁の排出、口臭、歯肉の後退、歯の動揺などの症状があらわれてきます。

歯槽膿漏の初期の頃はムシ歯などに比べて自覚症状が少ないので、見過ごされ悪化をまねきやすいものですから、早期に適切な処置を加え、病気の進行を止めることが大切です。

三宝はぐきみがきは歯肉の炎症を鎮める作用があります。またゴム歯ブラシなどの使用による“歯肉マッサージ”は、血行を良くし歯周組織の活力をたかめますから、症状の改善を促します。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- | 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
- しばらく使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

歯肉炎・歯槽膿漏の諸症状（発赤、腫脹、出血等）の緩和

用法・用量

1回量約1.5gをゴム歯ブラシ、軟毛歯ブラシまたは清潔な手指頭などに付け、1日数回（食事の前後又は就寝前）歯肉、歯牙をマッサージし、水で口内をすすいでください。

【用法・用量に関連する注意】

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(2) 歯科用にのみ使用してください。

[使用時のアドバイス]

- 三宝はぐきみがきは、使い始めは塩辛い味がしますが、使いなれますと口中がサッパリします。
- ゴム歯ブラシは、歯肉に対するタッチが柔らかく弾力性があるため、歯肉の弱くなっている方でも、歯肉を傷ついたり、激しい痛みを起こす心配がなくマッサージすることができます。
- 毎食後、就寝前に3分間位マッサージしますと、一層効果的となります。

成分と働き


100g中に次の成分を含んでいます。

成分	含量	働き
塩化ナトリウム	30g	歯ぐきをひきしめ、血流を改善し、炎症をおさえます。
イソプロピルメチルフェノール	0.05g	口中を殺菌し、清潔に保ち歯垢の沈着、口臭を防ぎます。
チモール	0.01g	口中を殺菌するほか痛みをやわらげます。
チョウジ油	0.1g	痛みをやわらげるほか口中を殺菌します。

添加物としてパラオキシ安息香酸エチル、ラウロイルサルコシン Na、ラウリル硫酸Na、プロピレングリコール、炭酸Ca、香料、ショ糖脂肪酸エステル、CMC-Na、グリセリン、D-ソルビトール、無水ケイ酸を含んでいます。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4) 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。



副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

お問い合わせ先

本剤のご使用により、何か変わった症状があらわれるなど、お気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

三宝製薬株式会社 お客様相談室 電話03-3952-0100
月～金曜日 9:00～17:00 (祝祭日を除く)



製造販売元
三宝製薬株式会社
東京都新宿区下落合2-3-18