



服用に際して、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

せい か ご しゃ じん き がん 精華牛車腎気丸

第2類医薬品

(漢方製剤)

■特徴

この漢方薬は、中国宋代に著された『嚴氏濟生方』の《水腫論治》項に記載されている「牛車腎気丸（ごしゃじんきがん）」に基づいて製剤化されたエキス丸剤です。「牛車腎気丸」は、「加味腎気丸（かみじんきがん）」とも言われ、腎気を強める薬剤として知られている「八味地黄丸（はちみじおうがん）」に牛膝（ごしつ）と車前子（しゃぜんし）が加えられたものです。本剤は、疲れやすくて、四肢が冷えやすく尿量減少または多尿で時に口渴がある方の下肢痛、腰痛、しびれ、老人のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみに効果があります。

⚠ 使用上の注意



■ 相談すること

- 次の人は、服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 今までに薬によるアレルギー症状（例えば発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたことがある人
 - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人
 - (5) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
その他	のぼせ、どうき

まれに下記のような重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる
間質性肺炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる

- (2) 1ヵ月位服用しても症状の改善がみられない場合
3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談して下さい。
4. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。
下痢

■効能・効果

疲れやすくて、四肢が冷えやすく尿量減少または多尿で時に口渴がある次の諸症：
下肢痛、腰痛、しびれ、老人のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ

※裏面もお読み下さい。

■用法・用量

次の量を1日3回水又は白湯で服用して下さい。

年 齢	1回の服用量	1日の服用回数
大人（15歳以上）	8丸	3回
15歳未満	服用しないで下さい。	

●服用に際しての注意

- (1) 定められた用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 本剤は15歳未満の小児には服用させないで下さい。

■成分・分量

大人1日の服用量24丸中に下記成分及び分量より得た牛車腎気丸料エキス末2.4gを含有します。

成 分	含有量	成 分	含有量
ジオウ	2.5g	ボタンピ	1.5g
サンシュユ	1.5g	ケイヒ	0.5g
サンヤク	1.5g	ゴシツ	1.5g
タクシャ	1.5g	シャゼンシ	1.5g
ブクリョウ	1.5g	ブシ	0.25g

※添加物として、バレイショデンプン、滑石を含有します。

■成分に関連する注意

本剤は天然物（生薬）を用いていますので、丸薬の色や味が多少異なることや、丸薬がくっつくことがあります。

■保管及び取扱い上の注意

- (1) 小児の手のとどかないところに保管して下さい。
- (2) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないで下さい。
- (4) この文書は、本剤を服用の際に必要な注意事項等が記載されていますので、箱に入れて保管して下さい。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

◎お問合せ先

イスクラ産業株式会社 お客様相談室
〒103-0027 東京都中央区日本橋1-14-2
電 話：03-3281-3363
受付時間：午前9:00から午後5:00まで
(土、日、祝日を除く)

発 売 元

イスクラ産業株式会社
東京都中央区日本橋1-14-2

製造販売元

ハツ目製薬株式会社
〒134-0091 東京都江戸川区船堀2-14-14