Kracie

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。 また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

漢方製剤

十全大補湯エキス錠クラシエ

(ジュウゼンダイホトウ)

特徵

- ●「十全大補湯」は、漢方の古典といわれる中国の医書「和剤局方」 諸病門に収載されている薬方です。体力の低下を大いに補うという 意味で名付けられています。
- 衰えた体に活力を与え滋養することにより、疲れやだるさ、病後・ 術後の体力低下に効果があります。
- ●手足の冷え、貧血、食欲不振といった症状に効果があります。

⚠使用上の注意



相談すること

- 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1)医師の治療を受けている人
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3)胃腸の弱い人
 - (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、 直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販 売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 | |
|-------|---|--|
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 | |

- 3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 下痢
- 4.1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この 文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効 能

体力虚弱なものの次の諸症:病後・術後の体力低下、疲労倦怠、食欲不振、ねあせ、手足の冷え、貧血

用法・用量

次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

| 年 齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|-----------|---------|--------|
| 成人(15才以上) | 4錠 | |
| 15才未満7才以上 | 3錠 | 3回 |
| 7才未満5才以上 | 2錠 | |
| 5才未満 | 服用しないこと | |

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて ください。

成分

成人1日の服用量12錠(1錠351mg)中、次の成分を含んでいます。 十全大補湯エキス(1/2量)……………………3,100mg 「ニンジン・オウギ・ビャクジュツ・ブクリョウ・トウキ・シャクヤ」 ク・ジオウ・センキュウ・ケイヒ各1.5g、カンゾウ0.75gより抽出。」 添加物として、タルク、ステアリン酸Mg、二酸化ケイ素、水酸化 AI/Mg、クロスCMC-Na、セルロース、ポリオキシエチレンポリオ キシプロピレングリコール、ヒプロメロースを含有する。

〈成分に関連する注意〉

本剤は天然物(生薬)のエキスを用いていますので、錠剤の色が多少 異なることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。 (ビン包装の場合は、密栓して保管してください。なお、ビンの 中の詰物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。 開栓後は不要となりますのですててください。)
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。 (誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5)水分が錠剤につきますと、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。
- (6)4錠分包の場合、1包を分割した残りを服用する時は、袋の口を 折り返して保管してください。なお、2日を過ぎた場合には服用 しないでください。

副作用被害救済制度の問合せ先 (独) 医薬品医療機器総合機構 https://www.pmda.go.jp/ ☎ 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店 又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

クラシエ 薬品株式会社 お客様相談窓口 ☎(03)5446-3334 受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

ホームページ www.kracie.co.jp

発 売 元 クラシエ 薬品株式会社

東京都港区海岸3-20-20(〒108-8080)

製造販売元クラシエ株式会社

東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)