

この添付文書は、お薬とともに保管し、  
服用の際には、必ずお読み下さい。

【生薬製剤】

# 四 物 血 行<sup>®</sup> 散

第2類医薬品

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
  - 医師の治療を受けている人。
  - 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
  - 胃腸の弱い人。
  - 下痢しやすい人。
  - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
  - 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症 状           |
|------|---------------|
| 消化器  | 胃部不快感、食欲不振、腹痛 |
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ     |
  - 1ヵ月位(子宮出血に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくならない場合
- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること  
下痢

## 効能・効果

貧血に伴う全身倦怠、低血圧、月経異常、婦人科諸疾患に起因する神経症状(目まい、のぼせ、耳鳴、頭痛、不眠、憂うつ症、不安感)、子宮出血、産前産後及び妊娠による貧血、妊婦の強壮、産婦の強壮

## 用法・用量

次の量を食前又は食間<sup>注)</sup>に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

注)「食間」とは食後2～3時間を指します。

| 年 齢        | 1回量             | 1日服用回数 |
|------------|-----------------|--------|
| 大 人        | 1.5g(添付のサジ1杯)   | 3回     |
| 12歳以上15歳未満 | 大人の2/3の量(1.0 g) |        |
| 7歳以上12歳未満  | 大人の1/2の量(0.75g) |        |
| 4歳以上 7歳未満  | 大人の1/3の量(0.5 g) |        |
| 4歳未満       | 服用しないこと         |        |

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守すること。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

## 成分・分量

本剤4.5g中

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| ジ    オ    ウ……0.25g       | } エキス……4.62mL<br>(固形物として0.30g) |
| シ   ャ   ク   ヤ   ク……0.25g |                                |
| セ   ン   キ   ュ   ウ……1.50g |                                |
| ト    ウ    キ……1.50g       |                                |

シ   ャ   ク   ヤ   ク   末……0.20g

ビ   ャ   ク   ジ   ュ   ツ   末……2.00g

ブ   ク   リ   ョ   ウ   末……2.00g

- ・本剤は淡褐色で、特異なにおいを有し、味はわずかに苦い散剤です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

四物血行散は生薬の特性を活かした生薬製剤ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、生薬製剤のことをご理解いただいている医師・薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

### お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いします。

剂盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元



剂盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田515番地1