

使用に際して、この添付文書を必ず読んで下さい。
又、必要な時に読めるように大切に保存して下さい。

聖惠感応丸

(五疳強心剤)

感應丸とよばれるものは、今を去る約280年前に創製されたといわれており、萬病に効く薬として、道中の携帯薬としてもちいられていた。その当時は、それぞれの成分を粉にしたものをおに包み携帯していたため、途中で破れたりして不便であった。その後携帯に便利でしかもこわれないという事で扁平の半月形の錠剤にして用いられ今日に至り、多くの人に愛用されてきた。

しかし一回に一個の半月形を服用するわけで半月形の直径約20mmと大きく、又角があるため服用しにくいという欠点があった。そのためこれらの欠点を解決するため、扁平の円形の錠剤とし、角をなくし、しかも一回に3粒の服用とし、服用しやすく、そのため用量の調整も容易になり、新しい時代にあった成分も配合したすぐれた感應丸が聖恵感應丸である。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

- 次の薬剤とは同時に服用しないこと。
他の強心薬

▢ 相談すること

- 次の人は、服用前に医師又は薬剤師に相談すること。
 - (1). 妊婦又は妊娠していると思われる婦人。
 - (2). 医師の治療を受けている人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、又は薬剤師に相談すること。
 - (1). 服用後次の症状があらわれた場合。
悪心、嘔吐
 - (2). 5~6日間服用しても、症状の改善がみられない場合。

効能・効果

どうき、息切れ、気付け、小兒五疳、夜なき、ひきつけ、下痢、消化不良、胃腸虚弱

用法・用量

15歳以上	1回3錠 1日2回朝夕服用
11歳以上15才未満	1回2錠 1日2回朝夕服用
8歳以上11歳未満	1回1錠 1日3回毎食後服用

- (1). 定められた用法・用量を厳守すること。
- (2). 小児に服用させる場合は、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量 1日量(6錠)中

シンコウ末	100mg	リタン	10mg
レイヨウカク末	10mg	リュウノウ	30mg
サフラン	3mg	シンジュ末	12mg
ゴオウ	2mg	ニンジン	250mg

丸衣として銀箔、結合剤として寒梅粉、防湿剤として精製セラック、賦形剤としてパレイショデンプンを用いています。

保管及び取扱い上の注意

- (1). 小児の手のとどかない所に保管すること。
- (2). 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (3). 誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないこと。

お問い合わせ先

昭和化学工業株式会社

住所：滋賀県甲賀郡甲賀町大原市場157番地

電話：0748-88-2174

受付時間：午前9:00～午後5:00(土、日、祝日除く)

昭和化学工業株式会社

滋賀県甲賀郡甲賀町大原市場157番地