

第2類医薬品

強心薬



服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
他の強心薬

🗨 相談すること

- 次の人は、服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	悪心・嘔吐

- 5～6日間服用しても症状がよくなる場合

効能・効果 どうき、いきざれ、気付け
用法・用量 次の量を服用してください

年 齢	1 回量	1 日服用回数
大人 (15才以上)	1 粒	3 回
15才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- かまずに服用してください。(2) 定められた用法・用量を厳守してください。

成分・分量 3 粒 (1 日量) 中

鹿茸末…………… 1.0mg 牛 胆…………… 1.2mg 牛 黄…………… 2.0mg
人 参…………… 1.8mg 蟾 酥…………… 3.0mg 阿仙薬末…………… 1.2mg
龍腦 (d-ボルネオール) …………… 1.8mg

添加物として安息香酸、パラベン、リン酸水素Ca、バレイショデンブン、コメデンブン、
薬用炭、白色セラックを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)

製造販売元
お問い合わせ先

松本製薬工業株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町大原市場160
〒520-3433 TEL 0748-88-3196

