

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

エネルギー代謝改善型循環器官用薬 ————— 医薬品

〈ユビデカレノン製剤〉

ユビテン[®]S

UBITEN[®]S


UBIDECARENONE (COENZYME Q₁₀) PREPARATION

特徴

ユビテンSの主成分ユビデカレノンは、からだの中にもともと存在する補酵素のひとつで、栄養素からエネルギーをつくる時にビタミンB群とともに働きます。

心臓は一生休まず働いており、特にたくさんのエネルギーを必要とします。ユビデカレノンが減少すると、心筋の活動に必要なエネルギーが不足して、心臓のポンプ力が低下します。

ユビテンSは、低下した心筋のエネルギー産生を高めて、血液の送り出しをよくなり、「動悸、息切れ、むくみ」を緩和します。



使用上の注意



してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなる〕

1. 次の人は服用しないでください
15歳未満の小児
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
強心薬等



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療又は指示を受けている人
(2) 心臓の病気で医師の治療又は指示を受けている人
(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人
2. 高血圧症、呼吸器の病気、腎臓の病気、甲状腺の病気、貧血などによっても、「動悸、息切れ、むくみ」等の症状が起こることがありますので、これらの持病のある人は、服用前に医師又は薬剤師に相談してください
3. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書をもって医師又は薬剤師に相談してください

服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・かゆみ
消 化 器	胃部不快感、食欲不振、吐気

4. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
下痢
5. 本剤の服用により、症状が消失した場合には、いったん服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
6. 本剤を服用して、症状が服用前より悪くなった場合（動悸やむくみが生じた場合等）は、服用を中止して、医師に相談してください

効能・効果

軽度な心疾患により、日常生活の身体活動を少し越えた時に起こる次の症状の緩和：動悸、息切れ、むくみ

「ただし、これらの症状について、2週間ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」

用法・用量

次の量を食後に水またはお湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1 錠	3 回
小児(15歳未満)	服用しないこと	

■錠剤の取り出し方

「30錠包装」の場合、右図のように、錠剤の入っているシートの凸部を指先で強く押して、裏面の膜を破り、錠剤を取り出して服用してください。

(誤ってシートのままのみこんだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。)



成分

成人1日量3錠中に次の成分を含みます。


ユビデカレノン	30mg
酢酸d- α -トコフェロール(天然型ビタミンE)	10mg
ニコチン酸アミド	20mg
リボフラビン(ビタミンB ₂)	6mg

- (1)添加物として、タルク、炭酸Ca、トウモロコシデンプン、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、カルナウバロウ、酸化チタン、三二酸化鉄、ステアリン酸、セラック、二酸化ケイ素、白糖、プルラン、ポビドン、マクロゴール、無水ケイ酸を含有します。
- (2)本剤の服用により、尿が黄色くなることがありますが、これは本剤に含まれているビタミンB₂が吸収され、その一部が尿中に排泄されるためで心配はありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。また、他の薬剤等を混ぜないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限をすぎた製品は使用しないでください。
- (5)90錠包装は、次のことに注意してください。

- ①容器内に乾燥剤が入っています。服用しないでください。
- ②使用期限内であっても一度容器のキャップを開けた後は、品質保持の点から6カ月以内に使用してください。箱の内ブタの「開封年月日」欄に、開封日を記入してください。



ひとくちメモ

〈日常生活上の注意〉

- ①規則正しい日常生活をおくり、適度な運動と十分な栄養をとるよう心がけてください。
- ②脂肪や塩分の多い食物、過度の飲酒、喫煙は避けるよう心がけてください。
- ③年に2回位医師による定期検診を受けてください。



包装

ユビテンS 30錠・90錠

本品についてのお問い合わせ先

- お買い求めのお店
 - エーザイ「お客様ホットライン室」(フリーダイヤル ☎ 0120-161-454)
- 受付時間 平日 9:00~18:00(土、日、祝日 9:00~17:00)

エーザイホームページでも商品の内容を紹介しています。

<http://www.eisai.co.jp>



エーザイ株式会社
東京都文京区小石川4-6-10

SU31679-3CQ