

## ツムラの生薬製剤 カンポアズマ

『カンポアズマ』は、漢方処方である「神祕湯」と「半夏厚朴湯」の配合生薬を合わせたものから抽出したエキスより製した服用しやすい顆粒です。

こんな症状に効果があります

- ・のどに違和感があり、いらいらしてせき込む。
- ・たんはあまりでないが、せきが多くなる。

### ⚠ 使用上の注意



#### ■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
  - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
  - (4) 胃腸の弱い人。
  - (5) 発汗傾向の著しい人。
  - (6) 高齢者。
  - (7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - (8) 次の症状のある人。  
むくみ、排尿困難
  - (9) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください
  - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
消化器	悪心、食欲不振、胃部不快感
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
  - (2) 1カ月位服用しても症状がよくならない場合。
  3. 長期連用する場合には、医師または薬剤師に相談してください

#### 関係部位

消化器	悪心、食欲不振、胃部不快感
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

#### 症状の名称

偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
-----------	---

## ●効能・効果

咽喉炎、気管支炎、気管支喘息

## ●用法・用量

次の量を、食前に水またはお湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包(2.5g)	2回
15歳未満	服用しないでください	

## ●成分・分量

本品2包(5.0g)中、下記の割合の混合生薬の乾燥エキス1.5gを含有します。

日局ハンゲ……………6.0g 日局カンゾウ……………2.0g

日局ブクリヨウ……………5.0g 日局キョウニン……………2.0g

日局マオウ……………4.0g 日局サイコ……………2.0g

日局コウボク……………3.0g 日局ショウキョウ……………2.0g

日局チンピ……………3.0g 日局ソヨウ……………2.0g

添加物として日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物を含有します。


## ●保管および取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 本剤は生薬(薬用の草根木皮等)を用いた製品ですので、製品により多少顆粒の色調等が異なることがありますがあくまで効能・効果にはかわりありません。
- 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

### お問い合わせ先

本製品内容について、何かお気付きの点がございましたら、お買求めのお店または下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

製造販売元 ※



株式会社ツムラ  
東京都港区赤坂2-17-11

〒107-0052

お客様相談窓口  
電話 (03) 5574-6600  
受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)  
<http://www.tsumura.co.jp/>