

ご使用に際して、この添付文書をよくお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品



ゼリア新薬

せき・たんに
セピー®セき止め顆粒
CEPIE COUGH GRANULE

鎮咳・去痰生薬配合

鎮咳去痰薬

〔特 徴〕

セピーセき止め顆粒は、せきを鎮める成分（ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、d-クロルフェニランマレイン酸塩）、たんの切れをよくする成分（グアヤコールスルホン酸カリウム）にさらに4種類の生薬を配合した優れた鎮咳・去痰剤です。

⚠ 使用上の注意

* してはいけないこと ☒

- （守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）
1. 次の人は服用しないでください
フェニルケトン尿症の人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻
炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
（眠気等があらわれることがあります。）
4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
5. 過量服用・長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
（1）医師の治療を受けている人。
（2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
（3）高齢者。
（4）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
（5）次の症状のある人。高熱、排尿困難
（6）次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに
服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して
ください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

* まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の
診療を受けてください。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚 や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息 切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿 等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があら われる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又
は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤
師又は登録販売者に相談してください
便秘、□のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書
を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能・効果〕

せき、たん

〔用法・用量〕

年 齢	1回量	用 法
成人（15才以上）	1包	1日3回，食後に服用してください。
11才以上15才未満	2／3包	
8才以上11才未満	1／2包	
5才以上 8才未満	1／3包	
3才以上 5才未満	1／4包	
3才未満	服用しないでください。	

（用法・用量に関連する注意）

- （1）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- （2）定められた用法・用量を厳守してください。

*〔成分〕 1日量（3包）中

ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	キキョウ乾燥エキス	40mg（キキョウ400mgに相当）
dL-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	セネガ乾燥エキス	27mg（セネガ405mgに相当）
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	6mg	キョウニンエキス	40mg（キョウニン400mgに相当）
グアヤコールスルホン酸カリウム	270mg	ケイヒ末	100mg

添加物：アスパルテム（L-フェニルアラニン化合物）、D-マンニトール、結晶セルロース、カルメロースカルシウム、香料

〔保管及び取扱い上の注意〕

- （1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- （2）小児の手のとどかない所に保管してください。
- （3）他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- （4）1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- （5）使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室 電話 03-3661-2080
〒103-8351 東京都中央区日本橋小舟町 10-11
受付時間 9:00～17:50（土・日・祝日を除く）

ホームページ <http://www.zeria.co.jp>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

（独）医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

セビーはゼリア新薬工業株式会社の登録商標です。



製造販売元

ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11