

口腔内消炎薬

使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管しておいてください。

第3類医薬品

荒れたのどに直接シュッ！

スロパールのビスプレー

のどを使いすぎたり、汚れた空気や乾燥した空気が原因となってのどが炎症を起こすと、のどにいたみを感じたり、いがらっぽいとか乾燥感を生じたりします。スロパールのビスプレーはカミツレという薬草の成分から水溶性に誘導された「アズレンスルホン酸ナトリウム」を主成分とし、優れた消炎効果を発揮します。患部に直接作用して炎症を鎮め、のどをさわやかに保ちます。また、口内炎などの口内の炎症による諸症状にも効果があります。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2)次の症状がある人。
口内のひどいだれ
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
口	刺激感
皮膚	発疹・発赤・かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能・効果〕

のどの炎症によるのどのあれ・のどのいたみ・のどのはれ・のどの不快感・声がれ、口内炎

〔用法・用量〕

1日数回適量を患部に噴射塗布してください。

〔用法・用量に関する注意〕

- (1)口を開けて、口元に容器を近づけ、ノズルをのどの患部にむけて、軽く息をはきながら2～3回噴射してください。(息を吸いながら使用すると、液が気管支や肺に入ることがありますので、声を出しながら噴射してください。)
- (2)目に入らないよう注意してください。(噴射の際には軽く目を閉じてください。)万一目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗い、ただちに眼科医の診療を受けてください。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4)定められた用法・用量を厳守してください。

[成分・分量] 1g 中

成 分	分 量
アズレンスルホン酸ナトリウム	0.2mg

添加物としてグリセリン、プロピレングリコール、l-メントール、pH調節剤、香料を含有する。

[保管および取扱い上の注意]

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に、キャップをかぶせて保管してください。
 - (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
 - (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因となったり、品質が変わることがあります。)
 - (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- 初めてお使いになるときは、キャップをはずし液が出るまで数回頭部を押してください。
- 携帯する場合は、液もれを防ぐために必ずキャップをしっかりとめてください。
- 低温では液が出にくくなることがあります。常温で使用してください。
- 使用後にノズルの部分に液が付着したときは、清潔なティッシュペーパー等でふいてからキャップをかぶせてください。
- 本製品の淡青色は、アズレンスルホン酸ナトリウムに由来するもので、着色剤は使用しておりません。
- ノズルの穴を針等で突かないでください。

[包 装]

25mL ノンガス・タイプ

本品についてのお問い合わせは下記にお願い申し上げます。

池田薬品工業株式会社 お客様相談室

電話 (076)-472-3311(大代表)

受付時間 平日 8:10~17:00