

この説明文書は、お薬とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと
 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎
 用内服薬、薬物酔い薬、アレルギー用薬)、鎮静薬



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談すること
 (1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦または妊娠していると思
 われる人。(3) 授乳中の人。(4) 高齢者。(5) 本人または家族が
 アレルギー体質の人。(6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことが
 ある人。(7) 次の症状がある人。高熱 (8) 次の診断を受けた人。
 心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害
 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師
 または薬剤師に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

(2) 5～6回服用して
 も症状がよくな
 らない場合

成分・分量 成人1日量(12粒)中

DL-メチルエフドリン塩酸塩37.5mg、グアヤコールスルホン酸カリウム135.0mg、
 塩化セチルピリジニウム6.0mg

添加物：リボフラビン、グリセリン脂肪酸エステル、還元パラチノース、L-メン
 トール、香料、エタノール、プロピレングリコール、ベンジルアルコール

用法・用量

成人(15歳以上)および8歳以上は1回2粒、5歳以上8歳未満は1回1粒を1日
 5～6回、口中に含み、かまずにゆっくり溶かして服用する。2時間以上の間隔
 をおいて服用する。なお、5歳未満は服用しないこと。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
 (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
 (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
 (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
 (4) スティックパック開封後は速やかに服用すること。
 (5) 本剤の使用期限は外装に記載してあるので、使用期限内に服用すること。

のどの痛み・せき

のどの炎症による声がれ ぜんそくに効く

医薬品

ペラックスイート[®]

パインS



24粒 甘さスツクリシュガーレス

カロリーと虫歯が気になる方に



Daiichi-Sankyo

第一三共ヘルスケア

効能・効果
 せき、たん、
 ぜんそく、
 のどの炎症に
 よる声がれ・
 のどのあれ・
 のどの不快感・
 のどの痛み
 のどのはれ



Nodora-Kun

販売名 ペラックスイートパインS

販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

製造販売元 高市製薬株式会社
東京都中央区日本橋小堀町1-8
奈良県高市郡明日香村野口10

お問い合わせ先

第一三共ヘルスケア株式会社

お客様相談室

電話 03(6667)3232

受付時間 9:00～17:00(土・日、祝日を除く)



4



987107047076