こりと痛みに　気孔付はりぐすり

ここから開けてください

第3類医薬品

セルフメディケーション

税 控除 対象

気孔付　ビタミンE配合

# コーエパスエリートE

大協薬品工業株式会社

気孔付はりぐすり

使用期限　製造番号

成分及び分量　1.0m²中
(d-カンフル…1.80g・サリチル酸メチル…9.00g・ハッカ油…1.20g・l-メントール…4.50g・トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)…0.50g・ノニル酸ワニリルアミド…0.01g・添加物として:ポリブテン,生ゴム,ポリイソブチレン,エステルガム,テルペン樹脂,沈降炭酸カルシウム,酸化チタン,アクリル酸メチル・アクリル酸2-エチルヘキシル共重合樹脂,ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル,天然ゴムラテックス,香料,赤色405号,黄色205号を含有します.

製造販売元
大協薬品工業株式会社
富山市水橋畠等173
お客様相談窓口
電話:076-479-1313
受付時間 9:00～17:00(土,日,祝日を除く)

4 940794 442555

T21

この外箱は製品とともに保管し,使用の際には必ずお読みください.

外用鎮痛消炎薬 コーエパスエリートE　第3類医薬品

## 使用上の注意

**してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり,副作用が起こりやすくなる)

1.次の人は使用しないこと
　天然ゴムによりアレルギー症状を起こしたことがある人.
2.次の部位には使用しないこと
　(1)目の周囲,粘膜等.　(2)湿疹,かぶれ,傷口.

**相談すること**

1.次の人は使用前に医師,薬剤師又は登録販売者に相談すること
　薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人.
2.使用後,次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので,直ちに使用を中止し,この外箱を持って医師,薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症　状 |
|---|---|
| 皮　　膚 | 発疹・発赤,かゆみ,痛み |

3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し,この外箱を持って医師,薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能又は効果　腰痛,打撲(うちみ),捻挫,肩こり,関節痛,筋肉痛,筋肉疲労
用法及び用量　1日1～2回,ライナーをはがし,患部に貼ってください.

〈用法及び用量に関連する注意〉
(1)用法及び用量を厳守してください.
(2)小児に使用させる場合には,保護者の指導監督のもとに使用させてください.
(3)貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください.
(4)汗をかいたり,患部がぬれている時は,よく拭き取ってから使用してください.
(5)入浴時,温感成分による刺激を感じることがありますので,入浴の1時間前までには,はがしてください.
(6)皮膚の弱い人は,使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に,1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り,発疹・発赤,かゆみ,かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください.
(7)皮膚の弱い人は,同じ部位に続けて貼らないでください.

[保管及び取扱い上の注意]
(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください.
(2)小児の手の届かない所に保管してください.
(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります.).
(4)開封後は袋の口を折り曲げ,外箱に入れて保管してください.
(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください.

副作用被害救済制度のお問い合わせ先　電話:0120-149-931(フリーダイヤル)

74mm×52mm　20枚入

T490-99T　0002-7827