

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

ナチュ・うる・バランス

第3類医薬品

13mL

眼科用薬

特 徴

- 清涼化剤を配合していないので目にやさしい処方となっています
メントール、カンフルなどの清涼化剤は目に刺激を与えます。
- 涙の成分である7つのイオンをバランスよく配合
涙に近い製剤設計をした涙感覚の目薬で、目にうるおいを与え目の疲れを軽減します。
- 刺激の少ないやさしいさし心地
- すべてのコンタクトレンズ(ハード・ソフト・O₂・使い捨てレンズ)を装着したままでも安心してご使用いただけます
- 疲れた目に栄養
アミノ酸であるL-アスパラギン酸カリウムや涙に含まれる栄養成分(ブドウ糖)が疲れた目を癒します。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3) 次の症状のある人。
 はげしい目の痛み
 - (4) 次の診断を受けた人。
 緑内障
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 関係部位
 - 症 状

| | |
|----|-----------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 目 | 充血、かゆみ、はれ |

3. 次の場合は、使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 目のかすみが改善されない場合。
 - (2) 2週間位使用しても症状がよくならない場合。

効能・効果

目の疲れ、涙液の補助(目のかわき)、ハードコンタクトレンズ又はソフトコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかすみ(目やにの多いときなど)

用法・用量

1回2~3滴、1日3~6回点眼してください。

《用法・用量に関する注意》

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。[汚染や異物(目やにやはこり等)混入の原因となります。]また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) 点眼用にのみ使用してください。
- (4) コンタクトレンズを装着していないときでも使用できます。
- (5) 用法・用量を厳守してください。

成分(100mL中)

| | | | |
|---------------|-------|-------------|-------|
| L-アスパラギン酸カリウム | 120mg | ブドウ糖 | 5mg |
| 塩化ナトリウム | 733mg | 塩化カリウム | 127mg |
| 塩化カルシウム水和物 | 15mg | 硫酸マグネシウム水和物 | 10mg |
| リン酸水素ナトリウム水和物 | 273mg | | |

添加物として乾燥炭酸ナトリウム、エデト酸ナトリウム水和物、ベンザルコニウム塩化物液を含有しています。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
また、使用期限内であっても、開封後はできるだけ速やかに使用してください。
- (6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の点眼口周囲やキャップの内側に付くことがあります。
その場合には、清潔なガーゼで軽くふきとて使用してください。

お ね が い

品質を保持するため高温になる所に置かないでください。

自動車の車内や暖房器具の近くなど、高温になる場所に放置すると容器が変形したり、薬液の品質が劣化することがあります。

問い合わせ先

佐賀製薬株式会社 お客様相談係

電話：0942-92-5656
受付時間：午前9:00～午後5:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 佐賀製薬株式会社 佐賀県三養基郡基山町小倉 481

発売元 株式会社 わかさ生活 京都市下京区四条烏丸長刀鉾町22

