

ご使用に際して、
この説明文書を必
ずお読みください。
また、必要な時に
読めるように大切に
保存してください。

第2類医薬品

**マンション・アパート
に最適！**
ご愛用のしおり

注意ー人体に使用しないこと

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと副作用・事故が
起こりやすくなります)

- アレルギー症状やかぶれ
などを起こしやすい体質の人、
病人、妊婦、子供は薬剤を吸
い込んだり、触れたりしない
でください。
- 退出後、必ず1時間経過し
てから入室してください。換
気のために入室するとき、薬
剤を吸い込むと気分が悪くな
ったり、咳き込み、嘔吐したり、
呼吸が苦しくなることがあり
ますので、薬剤を吸い込まな
いようにしてください。
- ペダルを踏むと同時に薬
剤が噴射しますので、部屋の
外に出てください。また、ペ
ダルの真上に顔を近づけない
でください。
- 人に向かって噴射しないで
ください。また、薬剤を吸入
しないでください。
- 本品は可燃性ガスを使用し
ていますので、火気には十分
注意し、特にガス湯沸器や内
釜式浴槽の種火、ヒーターな
どは必ず消してガスの元栓は

閉めてください。必ず火元が
ないことを確認してください。



●使用後は、部屋を十分に換
気してから入室してください。



相談すること


- 万一身体に異常が起きた
場合は、直ちにこの文書を持
って本品がピレスロイド系
殺虫剤とオキサジアゾール
系殺虫剤の混合剤であるこ
とを医師に告げて、診療を受
けてください。
- 集合住宅などの集中管理
方式のガス警報器の場合は、
住宅管理者と相談の上使用
してください。

その他の注意

- 定められた使用方法・使
用量を守ってください。
- 使用に先立ち、部屋はで
きるだけ閉めきってください。
- 皮膚、飲食物、食器、子供
のおもちゃ、飼料、衣類など
に薬剤がかからないように
してください。
- 小鳥などのペット類、観賞
植物は換気するまで部屋の
外に出してください。
- 観賞魚や観賞工はエア
ポンプを止めて完全密閉
(水槽に覆いをして、ガムテ
ープなどで密閉する)にして
使用するか、換気するまで
部屋の外に出してください。
- 故障の原因となるので、
パソコン、ワープロ、テレビ(液
晶・プラズマ)、ゲーム機器、
オーディオ・ビデオ製品など
の精密機器にはカバーをかけ、
テープ、ディスクなどは箱に
収納してください。(大型コ
ンピュータのある部屋では
使用しないでください。)

●透明なプラスチック製品、
家具、カーテンなどに直接薬
剤がかかると変色やシミの原
因となります。美術品、仏壇
仏具、はく製なども薬剤がか
からないようにしてください。

●ガス漏れ警報機が噴射ガ
スに反応することがあるので、
ポリ袋などで覆いをしてくだ
さい。処理後は必ず覆いを
取り除いてください。



●火災報知器(煙を感知する
タイプ)が作動することがあ
ります。一時的にポリ袋など
で覆いをして使用してくだ
さい。その際、火気の管理に
は十分注意し、処理後は必ず
覆いを取り除いてください。

●本品は部屋の中央に置き、
必ず立てた状態で使用して
ください。

●缶底に塗ってある透明樹
脂はすべり止めです。はがさ
ないでください。ペダルは必
ずかかとを浮かし、足の指で
踏むか、手で押してください。



使用例

●薬剤が皮膚についた場合
は、石けんと水でよく洗って
ください。また、目に入った
場合は、直ちに水で洗い流し
てください。

●薬剤が食器などにかかっ
た場合は、水でよく洗ってか
ら使用してください。

●捨てるときは、火気のない
屋外でペダルを踏み、噴射
音が消えるまでガスを抜い
てください。

●使用後は、小さな虫の死骸
などをとり除くため軽く掃除
機掛けなどを行ってください。

保管及び取り扱い上の注意

- 直射日光や火気を避け、
子供の手の届かない涼しい
ところに保管してください。
- 缶のさびを防ぐため、水回
りや湿気の多い場所に置か
ないでください。
- 暖房機器(ファンヒーター
など)の周囲は、温度が上が
り破裂する危険があるので
置かないでください。

販売名

アースレッドノンスモークFA

薬効名

全量噴射式殺虫剤

有効成分分量

- 1缶中:
- 100mL缶…メトキサジアゾン1.0g
d-d-T-シフェトリン0.25g
 - 150mL缶…メトキサジアゾン1.5g
d-d-T-シフェトリン0.375g
 - 200mL缶…メトキサジアゾン2.0g
d-d-T-シフェトリン0.5g

効能

ゴキブリ、屋内塵性ダニ類、
イエダニ、ノミ、トコジラ
ミ(ナンキンムシ)、ハエ
成虫、蚊成虫の駆除

噴射時間

1缶の噴射時間

100mL缶	約40秒
150mL缶	約55秒
200mL缶	約80秒

*高温の場合は噴射時間が短くなります。

ASA
アース アース製薬株式会社
Safety & Quality
〒101-0048 東京都千代田区神田町2-12-1
(お客様窓口) TEL 0120-81-6456
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
<http://www.earth-chem.co.jp>

用法・用量

ゴキブリ、屋内塵性ダニ類、イエダニ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)の駆除 噴射後1~2時間部屋を閉めきる。	ハエ成虫、蚊成虫の駆除 噴射後1~2時間部屋を閉めきる。
100mL缶: 6~8畳 (10~13m ²)	100mL缶: 12~24畳 (20~40m ²)
150mL缶: 9~12畳 (15~20m ²)	150mL缶: 18~36畳 (30~60m ²)
200mL缶: 12~16畳 (20~26m ²)	200mL缶: 24~48畳 (40~80m ²)

特長

- 隙間の奥に隠れたゴキブリを追いつくフラッシング効果と抵抗性ゴキブリに優れた効果を発揮。
- お部屋に害虫をよせつけないバリア効果で害虫の侵入を防止。
- 簡単、ペダルを踏むだけ、強力ワイド噴射がミクロの薬剤を隅々まで行き渡らせる。
- 煙も熱も出ず、いやなニオイも残さない。やさしいフローラルの香り。
- 1~2時間部屋を閉め切るだけでお部屋の害虫を駆除。


使用方法

1. あらかじめ準備していただくこと

①部屋を閉めきり、戸棚、引出し、押し入れなど害虫のかくれ場所になるところを開放してください。 	②小鳥などのペット類、観賞植物は換気するまで部屋の外に出してください。また、観賞魚や観賞工芸品はエアープンプを止めて完全密閉(水槽に覆いをして、ガムテープなどで密閉する)にして使用するか、換気するまで部屋の外に出してください。 
③パソコン、ワープロ、テレビ(液晶・プラズマ)、ゲーム機器、オーディオ・ビデオ製品などの精密機器にはカバーをかけ、テープ、ディスクなどは箱に収納してください。 	④飲食物、食器、子供のおもちゃ、飼料、衣類、透明なプラスチック製品、美術品、仏壇仏具などは直接薬剤がかからないように、ポリ袋に入れるか、新聞紙で覆うなどしてください。 
⑤ガス漏れ警報器はポリ袋などで覆いをしてください。火災報知器(煙を感知するタイプ)もポリ袋などで覆いをしてください。また、ガス湯沸器や内釜式浴槽の種火、ヒーターなどの火元がないことを必ず確認してください。  	
ご注意: 大型コンピューターのある部屋では使用しないでください。移動できない水槽のある部屋ではエアープンプを止めて水槽を密閉した上で使用してください。	

2. 噴射をはじめてください。

- ①本品を部屋の中央に置いてください。
ペダルは必ずつま先で踏んでください。
缶底に塗ってある透明樹脂はすべり止めです。はがさないでください。
- ②カチッと音がして固定されるまでかかとを浮かし足の指で真上からゆっくりとペダルを踏むか、手で押して作動させてください。薬剤が霧状になって噴射しはじめますので、直ちに部屋から出てください。
- ③本品を噴射した後、1~2時間部屋を閉め切った状態にしてください。また、この間、入室することは避けてください。



3. ご使用のあとで

- ①使用後は部屋をじゅうぶんに換気してください。
- ②使用後の缶は不燃物として捨ててください。
- ③万一食器等に直接薬剤がかかった場合は、水洗いをしてからご使用ください。
- ④万一衣類やふとんに直接薬剤がかかった場合は、ブラッシングするか天日干しを行ってください。

害虫退治のアドバイス

お使いの際は、各部屋に1個配置し、全部屋一斉の駆除が効果的です。また、ふとんの天日干しやお部屋の掃除を併せて行うとより効果的です。