

この説明文書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。

【漢方薬】 補中益気湯

ホノミホイオー[®]錠

第2類医薬品

販売名：ホノミホイオー錠

540錠

△ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1ヵ月位(感冒に服用する場合には5~6日間)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【成分・分量】 18錠(3.6g)中

オウギ	2.00g	補中益気湯エキス(1/2量) …1.700g
カンゾウ	0.75g	
サイコ	0.50g	
ショウキョウ	0.25g	
ショウマ	0.25g	
タイソウ	1.00g	
チンピ	1.00g	
トウキ	1.50g	
ニンジン	2.00g	
ビャクジュツ	2.00g	

添加物としてカルメロースカルシウム、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、デキストリン、トウモロコシデンプンを含有します。

本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがあります。効果に変わりはありません。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

【効能・効果】

体力虚弱で、元気がなく、胃腸のはたらきが衰えて、疲れやすいものの次の諸症:虚弱体質、疲労倦怠、病後・術後の衰弱、食欲不振、ねあせ、感冒

【用法・用量】

次の量を食前又は食間に、コップ半分以上の水又は白湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
成人(15歳以上)	6 錠	3 回
15歳未満 7 歳以上	4 錠	
7 歳未満 5 歳以上	3 錠	
5 歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

販 売 元 PharmaX株式会社
東京都新宿区四谷三栄町3-11
中村ビル101

お客様相談窓口: ☎03-4500-2141
公式LINEではいつでも薬剤師に
ご相談が可能です



製造販売元 劑盛堂薬品株式会社
和歌山市太田二丁目8番31号