

販売名：ピタグルコンローヤルK  
【使用上の注意】【相談すること】  
しばらく服用しても症状がよくなる  
場合は服用を中止し、この製品を持って  
医師、薬剤師又は登録販売者に相談す  
ること

【効能・効果】

●滋養強壮 ●虚弱体質 ●肉体疲労・病中  
病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗  
性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

【用法・用量】

成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)  
を服用する。  
・用法及び用量を厳守すること。

滋養強壮、肉体疲労時の栄養補給

2000

タウリン2000mg ローヤルゼリー60mg  
インヨウカク300mg(原生薬換算)配合

ピタグルコンローヤルK

【成分・分量】1日量(1本：100mL)中  
イカリソウエキス……………30mg  
(インヨウカク300mgに相当)  
ローヤルゼリー……………60mg  
タウリン……………2000mg  
チアミン塩化物塩酸塩(ビタミンB<sub>1</sub>)……………10mg  
リボフラビン(ビタミンB<sub>2</sub>)……………2mg  
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB<sub>6</sub>)……………6mg  
ニコチン酸アミド……………20mg  
無水カフェイン……………50mg

(アルコール含有0.6mL以下)  
添加物としてL-グルタミン酸Na、白糖、ブドウ糖  
果糖液糖、D-ソルビトール、クエン酸、DL-リンゴ  
酸、クエン酸Na、安息香酸Na、パラベン、プロピレ  
ングリコール、アルコール、香料、グリセリン、L-メ  
ントール、バニリン、エチルバニリンを含有します。  
・本剤に配合されているリボフラビンに  
より、尿が黄色になることがあります。  
・生薬成分を含むため、まれに沈澱を生じること  
がありますが、薬効には支障ありません。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限の過ぎた製品は服用しないこと。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

100mL



製造販売元  
Rinyo

金陽製薬株式会社  
奈良県五條市住川町1420番地  
TEL 0747-22-3451

ガラス：ピ ン  
金属：キャップ

使用期限

Lot No.

第2類医薬品