

つらい
排尿痛

不快な
残尿感
頻尿に



漢方製剤

ノリレクス[®] K錠

90錠 10日分

※成人(15歳以上)の場合

錠剤



- X - ここからお切りください。-----

使用前にこの袋の説明文書を必ずお読みください

開封後はチャックをしっかりと閉めて保管してください。

販売名：ノルクスK錠

90錠 10日分 ※成人(15歳以上)の場合

漢方製剤 五淋散

第2類医薬品

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- (4) 高齢者。
- (5) 次の症状のある人。
むくみ
- (6) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満感等が繰り返しあらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢

4. 1カ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【機能・効果】体力中等度のものの次の諸症：

頻尿、排尿痛、残尿感、尿のにごり

【成分・分量】1日量(9錠)中

五淋散乾燥エキス2.6g(以下より抽出)

シャクヤク1.0g、サンシシ1.0g、ブクリョウ3.0g、トウキ1.5g、カンゾウ1.5g、オウゴン1.5g、ジオウ1.5g、タクシャ1.5g、モクツウ1.5g、カッセキ1.5g、シャゼンシ1.5g

添加物：無水ケイ酸、セルロース、カルメロースCa、ステアリン酸Mg

【用法・用量】次の量を1日3回食前又は食間に水又はお湯で服用する。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	3錠	3回
7歳以上15歳未満	2錠	
7歳未満	服用しない	

【用法・用量に関する注意】小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。(5)本剤は、生葉成分を配合しているため、製品により若干色調が異なることがあるが、效能には変わりない。



副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

お問い合わせ先 お客様相談室

☎0120-53-3451 平日9:00~17:00

製造販売元

明治薬品株式会社

富山県富山市三郷6番地

使用期限／製造番号