



生薬製剤 ヨクイニンS「コタロー」

商品番号
S501

ヨクイニンS「コタロー」は民間で親しまれているハトムギの種皮を取り除いた種子（ヨクイニン）からエキスを抽出し、飲みやすい錠剤にしたものです。

ヨクイニンは中国の「神農本草經」などの薬物書に収載され、古来漢方の要薬とされてきました。
栄養価が高く、全身の水分のめぐりをよくし、水毒体質の改善をはかり、清熱排膿の働きがある生薬で、お肌のあれや、イボ^{*}に用いて効きめがあります。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。*

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮ふ*	発疹・発赤、かゆみ*
消化器	胃部不快感

- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談してください

下痢

【效能・効果】

皮膚のあれ、いぼ

【用法・用量】

食前または食間に服用してください。
食間とは……食後2～3時間を指します。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	5錠	3回
15歳未満7歳以上	3錠	
7歳未満5歳以上	2錠	
5歳未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】

本剤 15錠（1日分）中



ヨクイニンエキス……………2.00 g

日局ヨクイニン11.8 gより抽出した水製エキス2.00 gを含有しています。

添加物としてカルメロースカルシウム、軽質無水ケイ酸、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム、乳糖、粉末飴を含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)水分が錠剤に付きますと、品質の劣化をまねきますので、誤って水滴を落したり、ぬれた手で触れないでください。
- (5)湿気などにより薬が変質する事がありますので、服用後は、ビンのフタをよくしめてください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



【包装】

420錠

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。品質・効果に変わりはありません。また、錠剤に黒褐色の斑点が見られることがあります。これはヨクイニンのエキスによるものです。

製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。
小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室
大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106
受付時間 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

製造販売元



小太郎漢方製薬株式会社

〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号