

販売名:ジキロングZ3000

**成分・分量** 1日量1本(100mL)中  
チアミン硝化物10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム3mg、ピリドキシン塩酸塩50mg、ニコチン酸アミド20mg、無水カフェイン50mg、L-アラギニン塩酸塩40mg、タウリン3000mg、ローヤルゼリー抽出液200mg(ローヤルゼリー200mgに相当)

添加物:白糖、D-ソルビトール、DL-リンゴ酸、クエン酸水和物、安息香酸Na、カラメル、マクロゴール、メタリン酸Na、エタノール、香料、バニリン、プロピレングリコール「(アルコール0.3mL以下)」

●本剤に配合されているリボフラビンリン酸エステルナトリウムにより、尿が黄色になることがある。

### 効能・効果

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

### 用法・用量

成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)を服用する。●用法及び用量を厳守すること。●本剤は、まれに沈澱を生じることがある。よく振って服用すること。

(お客様相談室)06-6203-5151  
受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 AL07

田村薬品工業株式会社

奈良県御所市西寺田50

## 滋養強壮・虚弱体質

### 肉体疲労時の栄養補給

# ジキロングZ3000

# 3000mg

タウリン 3000mg

ローヤルゼリー 200mg 配合

100mL

第3類医薬品

### 使用上の注意

相談すること 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹
消化器	胃部不快感、下痢

2.しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
- (5)加温、冷凍はしないこと。
- (6)長期間の低温保管等により、まれに結晶を生じることがある。



金属:キャップ ガラス:瓶  
副作用被害救済制度  
電話:0120-149-931

使用期限

製造番号

Blank box for use by date and lot number.