イソビタンAⅡ

肉体疲労時の栄養補給・滋養強壮

イソビタンAⅡ

ローヤルゼリー・タウリン配合

成分・分量　1日量1本（100mL）中ビタミンB1硝酸塩…10mg、ビタミンB2リン酸エステル…5mg、ビタミンB6…5mg、ニコチン酸アミド…20mg、無水カフェイン…50mg、ローヤルゼリー抽出液（ローヤルゼリー50mg）…50mg、タウリン（アミノエチルスルホン酸）…1,000mg、イノシトール…50mg　添加物　白糖、D ソルビトール、ハチミツ、クエン酸、安息香酸Na、クエン酸Na、dl リンゴ酸、カラメル、アルギン酸Na、香料、グリセリン、バニリン、プロピレングリコール　●本剤に配合されているビタミンB2リン酸エステルにより、尿が黄色になることがあります。

用法・用量

成人（15歳以上）1日1回1本（100mL）を服用する。●用法・用量を守ること。（他のビタミン等を含有する製剤を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意すること）●本剤は、まれに沈殿を生じることがあります。よく振って服用すること。

効能・効果

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給。

発売元　タムラ活性株式会社
大阪市中央区道修町2−1−10
製造販売元　田村薬品工業株式会社
奈良県御所市西寺田50
〈お客様相談室〉0745 66 2636
受付時間　10:00〜17:00（土、日、祝日を除く）

KL03

指定医薬部外品　100mL

使用上の注意

相談すること　次の場合は、服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること（1）本剤の服用により、胃部不快感、下痢、発疹等の症状があらわれた場合。（2）しばらく服用しても症状がよくならない場合。

保管及び取扱い上の注意

（1）直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。（2）小児の手の届かない所に保管すること。（3）他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）（4）使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。（5）加温、冷凍はさけること。

金属：キャップ
ガラス：瓶

使用期限　　製造番号

4 904606 701308