

この説明書は、お薬とともに保管し、使用の際にはよくお読みください。

第2類医薬品



うがい薬「ナール」

うがい薬



特徴

- クロルヘキシジングルコン酸塩を主成分としたうがい薬です。
- うがい効果でのどに付着した細菌を殺菌・消毒して、口中をさわやかにします。
- 有効成分とさわやかな芳香が口臭の除去にも役立ちます。



使用上の注意

してはいけないこと



（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）
次の人は使用しないでください。

- (1)本剤又は本剤の成分、クロルヘキシジングルコン酸塩によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2)口の中に傷やひどいただれのある人

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
口	刺激感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

口腔・咽喉内の消毒および殺菌、口臭の除去

用法・用量

通常100mLの水に本液3～4滴を滴下し、1日数回うがいをしてください。

ブ
ク
の
う
が
い
と
は



向
い
て
ガ
ラ
ガ
ラ
と



<用法・用量に関連する注意>

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)うがい用にのみ使用してください。

成分・分量 100mL中

成分	含量	はたらき
クロルヘキシジン グルコン酸塩液	4.00g	おだやかな作用を有する殺菌消毒薬で、のどや口中の細菌の増殖をおさえ、のどの炎症をしずめます。
ℓ-メントール	0.51g	殺菌・防腐作用を有するとともに、うがい後の口中をさわやかにします。

添加物として、グリセリン、香料、エタノールを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先

クミアイ家庭薬相談窓口 ☎ 0238(46)2013
月～金曜日 9:00～17:00(祝日を除く)

販売者 **全国農業協同組合連合会**
東京都千代田区大手町1-3-1

製造販売者 **協同薬品工業株式会社**
山形県東置賜郡川西町大字西大塚930