



第3類医薬品

殺菌消毒薬
外用専用
80mL

効能・効果

切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、
創傷面の殺菌・消毒、痔疾の場合の
肛門の殺菌・消毒

キズ口を清潔にする
ダブルスプレー方式

第一三共ヘルスケア

色がつかない殺菌消毒薬(ダブルスプレータイプ)
マキロン ジェット&スプレー 第3類医薬品

本品は透明フィルムで
包装しています。

△ 使用上の注意
【相談すること】 1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること ①医師の治療を受けている人。②本人または家族がアレルギー体質の人。③薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。④喉部が広範囲の人。⑤深い傷やひどいやけどの人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、本品を持って医師または薬剤師に相談すること ①使用後、次の症状があらわれた場合 皮膚：発疹・発赤、かゆみ、はれ ②5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合

【成分・分量】 100mL中

ベンゼトニウム塩化物……………100mg
アラントイン……………200mg
クロルフェニラミンマレイン酸……………200mg
添効剤：エタノール、pH調整剤、香料、チモール、トメントール、窒素

【使用法】 1日数回、患部に適量を噴射またはガーゼ・脱脂綿に浸して塗布する。《使用法に留意する注意》①使用法を守ること。②小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。③目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けること。④外用にのみ使用すること。⑤顔面、粘膜等には直接噴射しないこと。

【保管および取扱い上の注意】 ①直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。②小児の手の届かない所に保管すること。③使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。④捨てるときは、屋外で噴射音が消えるまでガスを抜くこと。 使用期限、製造番号は缶底に記載。

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931

【お問い合わせ先】 第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
03(6667)9232 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

ホームページ <http://www.dalichisankyo-hc.co.jp/> ④登録商標
販売元：第一三共ヘルスケア株式会社 東京都中央区日本橋小町1-8
製造販売元：東亜薬品株式会社 富山県富山市水端陣発277番10

高温に注意

加圧されている製品のため、下記の注意を守ること。
1. 温度が40度以上となるとろくに置かないこと。
2. 火の中に入れないこと。3. 使い切って捨てること。
窒素使用

キャップ(PP)
外装フィルム(PP)
缶・金具

