

口腔咽喉薬

使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管しておいてください。

第3類医薬品

<のどに爽やか>

スロナースのどスプレー

乾燥した空気、汚れた空気、のどの使いすぎなどが原因でのどが炎症を起こし、のどに痛みやはれ、声がれを生じることがあります。スロナースのどスプレーの主成分「アズレンスルホン酸ナトリウム」は天然ハーブの抽出成分を原料とする水溶性アズレンで、すぐれた消炎効果を発揮することが知られています。

スロナースのどスプレーはのどに直接作用し、のどをすっきりさわやかに保ちます。また、口内炎などの症状にも効果があります。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 次の症状がある人。

口内のひどいだれ

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
口	刺激感
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能・効果〕

のどの炎症によるのどのいたみ・のどのはれ・のどのあれ・のどの不快感・声がれ、口内炎

〔用法・用量〕

1日数回適量を患部に噴射塗布してください。

〔用法・用量に関する注意〕

- (1) 口を開けて、口元に容器を近づけ、ノズルをのどの患部にむけて、軽く息をはきながら2～3回噴射してください。（息を吸いながら使用すると、液が気管支や肺に入ることがありますので、声を出しながら噴射してください。）
- (2) 目に入らないよう注意してください。（噴射の際には軽く目を閉じてください。）万一目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗い、ただちに眼科医の診療を受けてください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 定められた用法・用量を厳守してください。

〔成分・分量〕 1g 中

成 分	分 量
アズレンスルホン酸ナトリウム	0.2mg

添加物としてグリセリン、プロピレングリコール、 ℓ -メントール、pH調節剤、香料を含有します。

〔保管および取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に、キャップをかぶせて保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因となったり、品質が変わります。)
- (4)容器または外箱に表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



■使い始めは、液が出るまで
数回空押ししてください。



- 使用後にノズルの部分に液が付着したときは、清潔なティッシュペーパー等でふいてからキャップをかぶせてください。
- 携帯する場合は、液漏れを防ぐために必ずキャップをしっかりはめてください。
- 低温では液が出にくくなることがあります。常温でご使用ください。
- 本製品の淡青色は、アズレンスルホン酸ナトリウムに由来するもので、着色剤は使用しておりません。
- ノズルの穴を針等で突かないでください。

〔お問い合わせ先〕

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記にお願い申し上げます。

カイゲンファーマ株式会社 お客様相談室 電話06-6202-8911
受付時間：9:00～17:00（土曜、日曜、祝日を除く）

発売元

カイゲンファーマ株式会社
大阪市中央区道修町二丁目5番14号

製造販売元

池田薬品工業株式会社
富山県中新川郡上市町若杉12