

**目録****第3類医薬品****目のかすみ・目の疲れに****ワコーリス<sup>®</sup>40EX****【ワコーリス40EXの特長】****1. 目の疲れを改善します。**

天然型ビタミンEは、抗酸化作用、抗炎症作用、血行促進作用があり、ビタミンB6は、新陳代謝促進作用をもち、パンテノールは角膜の組織代謝を促します。3種のビタミンが、目の動きを活発にし、衰えた目の機能の回復を早めます。

**2. 目のかすみを改善します。**

ネオスチグミンメチル硫酸塩が目の調節機能を改善し、ピント調節をスムーズにします。

**3. 目の乾燥を防ぎます。**

コンドロイチン硫酸エステルナトリウムは角膜の透明性を保ち、表層を保護することにより、目に潤いを与えます。

**4. 目のかゆみや炎症を抑えます。**

クロルフェニラミンマレイン酸塩は、炎症の原因となるヒスタミンの働きを抑え、目のかゆみや充血を除きます。また、イブシロンーアミノカプロン酸が、アレルギー等による目の炎症を鎮めます。さらに、タウリンが目に栄養を与え、細胞の代謝を促進することにより、炎症によって傷ついた目の組織修復を助けます。

**5. 目に清涼感を与えます。**

爽やかなさしこちです。

**⚠ 使用上の注意****【相談すること】****1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい**

(1) 医師の治療を受けている人

(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

(3) 次の症状のある人

    はげしい目の痛み

(4) 次の診断を受けた人

    緑内障

**2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい**

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

**3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい**

(1) 目のかすみが改善されない場合

(2) 2週間位使用しても症状がよくならない場合

## 【効能効果】

目のかすみ（目やにの多いときなど）、目の疲れ、結膜充血、目のかゆみ、眼瞼炎（まぶたのただれ）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感。

## 【用法用量】

1回1～3滴、1日3～6回点眼して下さい。

<用法用量に関する注意>

- (1) 用法用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないで下さい。また、混濁したもののは使用しないで下さい。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないで下さい。
- (5) 点眼用にのみ使用して下さい。

## 【成分分量】 100mL中

成 分	分 量	作 用
酢酸d-α-トコフェロール (天然型ビタミンE)	50mg	血行改善作用により、目への栄養補給を助けてます。
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB6)	50mg	目の新陳代謝促進作用があり、眼病を予防します。
パンテノール (ビタミンB群)	50mg	角膜の組織代謝を促して、目の疲れの回復を早めます。
ネオスチグミンメチル硫酸塩	5mg	ピント調節をスムーズにします。
コンドロイチン硫酸 エステルナトリウム	100mg	目の乾燥を防ぎます。
タウリン	1000mg	細胞の代謝を促進し、炎症によって傷ついた目の組織修復を助けてます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	10mg	目の炎症を鎮め、目のかゆみや充血を除きます。
イブシロンーアミノカプロン酸	1000mg	アレルギー等による目の炎症を鎮めます。

添加物としてホウ酸、塩化Na、l-メントール、d-ポルネオール、ゲラニオール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、エデト酸Na、クロロブタノール、塩化ベンザルコニウムを含有します。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。特に車中・暖房器具の近く等40℃以上になる場所に放置しないで下さい。  
(高温の所に放置すると、容器が変形したり品質に影響するおそれがあります。)
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないで下さい。
- (5) 表示の期限内にご使用下さい。  
(使用期限の範囲内であっても、開封後はなるべく早くご使用下さい。)

### ■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 <すり相談室  
電話：(0748) 88-3180 (大代表)  
受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

### 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元

 滋賀県製薬株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町滝879

⑧登録商標

7A3

13MAY20