

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるように大切に保管してください。



漢方製剤

サイボック[®]「コタロー」

さいぼくとう
(柴朴湯エキス錠)

商品番号

S185

本剤は、漢方の古典「傷寒論^{しょうかんろん}」、「金匱要略^{きんぎやうりやく}」（いずれも後漢時代）収載の薬方を基本とした
我が国経験処方にもとづいてつくられたエキスを、飲みやすく錠剤としたものです。

ぜんそくや気管支炎にかかり、のどがぜいぜいして息苦しいのは、はた目にもつらいものですが、
それがたびたび繰り返されると、気分もふさがちになるものです。

サイボックは、発作への不安のつよい方、心配ごとなどがあると発作を起こしやすい方などに
おすすめしたい漢方薬です。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- (4) 高齢者。
- (5) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。

むくみ

- (7) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
その他	頻尿、排尿痛、血尿、残尿感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。

- (2) 1 ヶ月位服用しても症状がよくならない場合

3. 長期連用する場合には、医師または薬剤師に相談してください

【効能・効果】

気分がふさいで、咽喉、食道部に異物感があり、時に動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症：
気管支ぜんそく、小児ぜんそく、せき、気管支炎、不安神経症。

【用法・用量】

食前または食間に服用してください。

食間とは……食後2～3時間を指します。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
大人（15歳以上）	4錠	3回
15歳未満7歳以上	3錠	
7歳未満5歳以上	2錠	
5歳未満	服用しないでください	

【用法・用量に関連する注意】

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。


【成分・分量】

成分・分量（本剤12錠中）		
サイコ……………3.50 g	ハンゲ……………3.00 g	ショウキョウ……0.75 g
オウゴン……………1.50 g	タイソウ……………1.50 g	ニンジン……………1.50 g
カンゾウ……………1.00 g	コウボク……………1.50 g	ソヨウ……………1.00 g
ブクリョウ……………2.50 g		
より抽出した水製エキス3.00 gを含有しています。		

添加物として酸化チタン、ステアリン酸マグネシウム、タルク、ヒドロキシプロピルメチルセルロース2910、粉末飴、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、カルナウバロウ、サラシミツロウを含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わる場合があります。)
- (4) 水分が錠剤に付きますと、品質の劣化をまねきますので、誤って水滴を落したり、ぬれた手で触れないでください。
- (5) 湿気などにより薬が変質することがありますので、服用後は、ビンのフタをよくしめてください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



【包装】

180錠 540錠

製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室

大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106

受付時間 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

製造販売元



漢方をよりよく より多くの人に

小太郎漢方製薬株式会社

〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号

TEL 06 (6371) 9106