# Kracie

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。 また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

#### 漢方製剤

# 「クラシエ」漢方桂枝茯苓丸料加薏苡仁エキス錠

(ケイシブクリョウガンリョウカヨクイニン)

## 特徴

- ●「桂枝茯苓丸料加薏苡仁」は、「桂枝茯苓丸」に皮膚のあれなどによく使われる薏苡仁(ハトムギ)を加えた処方です。
- ●のぼせや冷えを伴う月経不順、しみ、にきびなどに効果があります。
- ●のみやすいフィルムコート錠です。

# ⚠使用上の注意



- 1.次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
  - (1)医師の治療を受けている人
  - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
  - (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 2.次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は 薬剤師に相談してください
  - (1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症    状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振

- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合
- 3.次の症状があらわれることがありますので、このような症状の 継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬 剤師に相談してください

下痢

#### 効能

比較的体力があり、ときに下腹部痛、 肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷 えなどを訴えるものの次の諸症:しみ、 にきび、手足のあれ、月経不順、血の 道症







月経小川

#### 用法・用量

次の量を1日2回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	4錠	
15才未満7才以上	3錠	20
7才未満5才以上	2錠	
5才未満	服用しないこと	

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて ください。

#### 成分

成人1日の服用量8錠(1錠342mg)中、次の成分を含んでいます。 桂枝茯苓丸料加薏苡仁エキス粉末 ………………1,800mg 「ケイヒ・ブクリョウ・ボタンピ・トウニン・シャクヤク各2.0g、 「ヨクイニン5.0gより抽出。

添加物として、二酸化ケイ素、クロスCMC-Na、セルロース、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、酸化チタン、カルナウバロウを含有する。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。 (誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限のすぎた商品は服用しないでください。
- (5)水分が錠剤につきますと、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。
- (6) 1 包を分割した残りを服用する時は、袋の口を折り返して保管し、 2日をすぎた場合には服用しないでください。

#### 健康アドバイス

#### ●睡眠は大切

●規則正しい生活を ●体を冷やさない



十分な睡眠をとるように しましょう。

この間に栄養が皮膚に補給され、老廃物が排出されます。 夜寝ている間に新しい表皮細胞がつくられ、皮膚の修復に役立ちます。



朝食を抜いたり、夜遅く 飲食をしないで、1日3 食規則正しい食生活を心 がけましょう。無理なダ イエットも体のバランス をくずします。



生理の一週間ほど前から 足腰を温めるようにしま しょう。血行をよくする ことで生理の痛みも和ら ぎます。体を冷やさない ように工夫することが大 切です。

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店 又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

**クラシエ薬品株式会社** お客様相談窓口 ☎(03)5446-3334 受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

ホームページ www.kracie.co.jp

発売 プラシエ薬品株式会社

東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

製造販売元 クラシエ製薬株式会社

東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)