



ゼリア新薬

肩こり 関節痛 神経痛に

コンドロビ-EX[®](ビタミンB₁主薬製剤)コンドロイチン硫酸エステルNa+活性型ビタミンB₁₂(メコバラミン)配合

【特徴】

- 神経や筋肉組織の新陳代謝を活発にするビタミンB₁誘導体(ビスベンチアミン：吸収性や組織移行性のよいB₁誘導体)に、軟骨由来成分コンドロイチン硫酸エステルナトリウムと活性型ビタミンB₁₂(メコバラミン)などを配合したからだサポート処方の内服薬です。
- 腰痛、肩こり、神経痛などのつらい痛みに、コンドロビ-EXはからだの中からじんわりと効いてきます。
- 淡赤色の斑点がある微黄白色の素錠です。



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-------------------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 胃部不快感、吐き気・嘔吐、食欲不振、腹部膨満感 |


3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
便秘、軟便、下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
5. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

- 次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛(腰痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ、便秘、眼精疲労
- 脚気
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」
- 次の場合のビタミンB₁の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時



肩こり



腰痛



手足のしびれ

(必ず裏面もお読みください)

〔用法・用量〕

次の量を水又はお湯で服用してください。

| 年 齢 | 1 回 量 | 1 日 服 用 回 数 |
|-----------|----------|-------------|
| 成人(15才以上) | 2 錠 | 3 回(朝・昼・晩) |
| 15才未満 | 服用しないこと。 | |

〈用法・用量に関連する注意〉

- 定められた用法・用量を守ってください。

〔成 分〕 1日量(6錠)中


| 成 分 | 分量 | はたらき |
|--|-------|--|
| コンドロイチン 硫酸エステルナトリウム | 900mg | 軟骨組織を保護し、関節部で発生する痛みを緩和します。 |
| ビスベンチアミン (ビタミンB ₁ 誘導体) | 50mg | ビタミンB ₁ の補給とともに、神経や筋肉組織の新陳代謝を促して、肩こりや腰痛などの症状を緩和します。 |
| ピリドキサルリン酸エステル水和物 (活性型ビタミンB ₆) | 20mg | |
| ビタミンEコハク酸 エステルカルシウム | 50mg | 血液循環を改善して、肩こりや手足のしびれなどの症状を緩和します。 |
| メコバラミン (活性型ビタミンB ₁₂) | 60μg | 末梢神経に働いて、腰痛や神経痛を緩和します。 |

添加物：ゼラチン、モノラウリン酸ソルピタン、白糖、グリセリン脂肪酸エステル、乳糖水和物、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、カルメロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウム

- 本剤は微黄白色～淡黄白色の素錠で淡赤色～赤色の斑点があります。
この斑点は有効成分のメコバラミンによるものです。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)箱に入れ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(本剤は光に対して不安定です。)
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)服用のつと瓶のフタを十分にしめてください。しめ方が不十分ですと湿気などのため変質することがあります。また、本剤をぬれた手で扱わないでください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室 電話 03-3661-2080

〒103-8351 東京都中央区日本橋小舟町10-11

受付時間 9:00~17:50 (土・日・祝日を除く)

ホームページ <http://www.zeria.co.jp>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

コンドロビーはゼリア新薬工業株式会社の登録商標です。



製造販売元

ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11