

【使用上の注意】

相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 皮膚：発疹/消化器：胃部不快感 2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 下痢 3.しばらく服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効 能】

○滋養強壮 ○虚弱体質 ○肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

【用法・用量】

成人（15才以上）1日1回1瓶（50mL）を服用してください。
○用法・用量を厳守してください。

【保管及び取扱い上の注意】

（1）直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。（2）小児の手の届かない所に保管してください。（3）使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

滋養強壮 栄養補給に

パサードS 50mL

14種類の成分配合

第2類医薬品



【成分・分量】50mL中

牛黄チンキ0.2mL、イカリ草流エキス0.5mL、黄精流エキス0.5mL、五味子流エキス0.3mL、山茱萸流エキス0.2mL、ローヤルゼリー300mg、タウリン1000mg、ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン20mg、チアミン硝化物10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム5mg、ピリドキシン塩酸塩30mg、ニコチン酸アミド30mg、カルニチン塩化物50mg、無水カフェイン50mg（アルコール1mL以下）
添加物：カラメル、アルコール、白糖、D-ソルビトール、メタリン酸Na、クエン酸水和物、安息香酸Na、パラベン、香料、プロピレングリコール

製造販売元 小林薬品工業株式会社
岐阜県岐阜市中鶯1丁目139番地
本社所在地 東京都中央区日本橋箱崎町40番6号

お客様相談室 電話：058-278-3933
受付時間：10時～16時（土、日、祝日を除く）

ガラス：瓶、金属：キャップ

使用期限

製造番号