

この説明文書は、本剤とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。【用法・用量】1粒ずつ2粒までを口中に含み、かまことにゆっくり溶かして服用してください。
ただし、2時間以上の服用間隔をおいてください。

▲使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師にご相談ください。
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、歯科医師又は薬剤師にご相談ください。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 5~6日間服用しても症状がよくならない場合

【効能・効果】●のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどの不快感・のどのあれ・声がれ ●口腔内の殺菌・消毒 ●口臭の除去

【成分・分量】12粒中 セチルピリジニウム塩化物水和物 6mg
添加物として還元水アメ、グリチルリチン酸2K、アセスルファムK、DL-リンゴ酸、カラメリ、ポリソルベート80、L-メントール、D-ソルビトール、シリコーン樹脂、ソルビタン脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、繊維素グリコール酸Na、香料含有

年齢	大人(15才以上)及び 5才以上の小児	5才未満
1回量	2粒 	服用しないこと 
服用回数	1日3~6回	

●定められた用法、用量を厳守してください。●5才以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。●かみくだいたり、のみこんだりしないでください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 開封後は袋の口を折り返して保管してください。開封後長期になると、つやの消失、溶解等の変化があらわれることがあります。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変化します。)
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

内容量:24粒(6粒×4スティック)

製造販売元

A 株式会社浅田飴

●お問合せ先 お客様相談室
電話 03-3953-4044(ダイヤルイン)
東京都東村山市久米川町5-29-7 時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)