

のど、直接、うるおう 龍角散ダイレクト

R Y U K A K U S A N D I R E C T


生薬

第2類医薬品

スティックピーチ


龍角散ダイレクトスティックピーチは、のどのあれ・不快感をやわらげるお薬です。いつでもどこでも、水なしで服用できる顆粒タイプなので、生薬成分が患部に直接作用します。スティック1包が大人1回服用分ですが、3歳のお子様からどなたにもご使用いただけます。

龍角散ダイレクトスティックピーチは、のどの粘膜に直接作用して効果を発揮します。水で胃に流し込むと効果が弱くなりますので、水なしでお飲みください。



龍角散ダイレクトスティックピーチは▼印から開けてください

龍角散ダイレクトスティックピーチは顆粒状ですが、お口の中であわ雪のようにさっと溶け、のどに直接すばやく作用します。



⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人または家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 次の症状のある人

高熱

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師または薬剤師に相談してください。

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

- (2) 5～6日服用しても症状がよくなる場合

効能・効果

たん、せき、のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感

用法・用量

水なしで服用してください。服用間隔は2時間以上おいてください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
大人(15歳以上)	1 包	6 回
11歳以上15歳未満	2/3包	
7歳以上11歳未満	1/2包	
3歳以上 7歳未満	1/3包	
3歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

6包(大人1日量)中

成 分	含 量
キキョウ末	84.0mg
セネガ末	4.2mg
カンゾウ末	102.0mg
キョウニン	15.0mg
ニンジン末	84.0mg
アセンヤク末	8.4mg

添加物：バレイショデンプン、メタケイ酸アルミン酸Mg、エリスリトール、
フマル酸Na、ℓ-メントール、香料、赤色102号

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)使用期限(外箱に記載)を過ぎたものは服用しないでください。

お問い合わせ先

本剤について何かお気づきの点がございましたら、お買い上げのお店または、下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

 株式会社 **龍角散** [お客様相談室] 東京都千代田区東神田2-5-12
電話03-3866-1326 時間10:00～17:00(土・日・祝日は除く)



株式会社 **龍角散**

千葉県香取郡多古町水戸字水戸台1460番地3
本社所在地：東京都千代田区東神田2-5-12

メモ

購入店など記入してください。