この説明書は、服用前に必ずお読み下さい。 また、必要時に読めるよう保管しておいて下さい。

脂質代謝異常の改善薬

第3類医薬品

スラピット

紅花油(主成分リノール酸)を主体とし、リノール酸の作用を一層強めるトコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)とピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)を配合した脂質代謝異常の改善薬です。リノール酸はサフラワー油(紅花油)に多量に含まれているビタミンFと称される不飽和脂肪酸で、脂質代謝の異常により体の組織や血管壁に沈着した過剰な脂肪を分離して燃焼させ、また血液中の過剰なコレステロールを排泄して体内のコレステロールの量を正常な値に調整します。

スラピットは肥満の方だけではなく、動脈硬化及び糖尿病の心配のある方の 脂肪代謝を改善します。

♠ 使用上の注意



相談すること

- 1.次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
- (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人
- 2.次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に 相談して下さい。
- (1)服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-------------------------|
| 皮ふ | かゆみ、発疹・発赤 |
| 消化器 | 悪心、下痢・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、胸やけ |

(2)1ヶ月くらい服用しても症状がよくならない場合

★裏面につづく

【効果・効能】 -

次の疾患における脂質代謝異常の改善

脳動脈硬化性疾患(脳溢血[脳出血]、脳軟化症、動脈硬化症)

冠状動脈硬化性疾患 (心筋梗塞、狭心症)

糖尿病性高コレステロール血症、本態性高コレステロール血症

肥胖症 (肥満症)、腎機能障害、肝機能障害

【用法・用量】

1回3カプセル、1日3回食前に服用して下さい。(水又はぬるま湯と一緒に服用して下さい)

【用法・用量に関連する注意】 -

定められた用法・用量を守って下さい。

【成分・分量】 -

1回量(3カプセル)中

| 有効成分 | 紅花油 (リノール酸として) トコフェロール酢酸エステル (ビタミンE) ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB6) | 1,000mg 20mg 2mg |
|------|---|------------------------|
| 添加物 | グリセリン、ゼラチン、白糖、パラオキシ安息香酸ブ チル、パラオキシ安息香酸メチル、香料、黄色5号 | |

【保管及び取扱い上の注意】 -

- 1. 小児の手のとどかない所に保管して下さい。
- 2. 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- 3. 誤用をさけ、品質を保持するために他の容器に入れ替えないで下さい。
- 4. ビンの中の詰め物は、輸送中のカプセル剤の破損を防止するために入れてありますので、開封時に捨てて下さい。
- 5. カプセルの中の白い結晶はビタミンB6です。
- 6. 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

【包装】-

135カプセル

本製品に関するお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

原沢製薬工業株式会社 開発本部 お客様相談室 電話: (03) 3 4 4 1 - 5 1 9 1 (大代表) フリーダイヤル: 0 1 2 0 - 8 6 0 - 0 7 1

受付時間:9:30~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売 【1777 原沢製薬工業株式会社 東京都港区高輪3丁目19番17号

