

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

第3類医薬品

外皮用殺菌消毒剤

日本薬局方

日本標準商品分類番号
872615

消毒用エタノール「カネイチ」[®]

(消毒用アルコール)

Ethanol for Disinfection

貯 法 気密容器
室温保存

使用期限：3 年
(容器等に表示)

- 【特徴】 ●消毒用エタノールは一般的な細菌をすばやく殺菌します。
●消毒用エタノールは速乾性で、手にべたつき等残りません。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- (1) 次の部位には使用しないこと。

粘膜（口唇等）、目の周囲



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

- (1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬によりアレルギー症状（例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人
(3) 患部が広範囲の人
(4) 深い傷やひどいやけどの人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

- (1) 本剤の使用により、皮ふに発疹・発赤、かゆみ、はれ、灼熱感等の症状があらわれた場合

3. 5～6日間使用しても症状がよならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

■効能・効果 創傷面の殺菌・消毒

■用法・用量 本液を脱脂綿、ガーゼ等に浸して患部に軽く塗る。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法、用量を守ること。
(2) 局所刺激作用があるので、軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して患部に貼付しないこと。
(3) 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。
(4) 過度に使用すると、脱脂等による皮ふ荒れを起こすことがある。
(5) 小児に使用させる場合には、特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用させること。
(6) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
(7) 外用にのみ使用し、内服しないこと。

■成分・分量 エタノール 76.9～81.4vol%を含有する。

■保管及び取扱い上の注意

- (1) 小児の手の届かないところに保管すること。
(2) 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）。
(3) 直射日光の当たらない、なるべく涼しい所に密栓して保管すること。
(4) 塗装された物等に使用した場合、色が落ちる恐れがあります。
(5) 使用期限が過ぎた製品は使用しないこと。
(6) 火気に近づけないこと。

■包装 500mL

■梱包 500mL×20 本入

■製造販売元・消費者相談窓口

兼一薬品工業株式会社

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

〒555-0033 大阪府大阪市西淀川区姫島 3 丁目 5 番 23 号
TEL 06(6471)3548 FAX 06(6471)5659