

2011年10月（記載要領変更に伴う改訂）

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

ビタミン含有保健薬

第2類医薬品

# 若甦（くわすう） インペリアルソフトカプセルα

「若甦インペリアルソフトカプセルα」は、衰えた体力を補い健康の増進に役立つ植物性の強壯生薬と動物性の強壯生薬にビタミンなどを配合したすぐれた効果のあるビタミン含有保健薬です。



## 使用上の注意



### 相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

2. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 効能・効果

- 滋養強壯、虚弱体質
- 肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・妊娠授乳期・発熱性消耗性疾患などの場合の栄養補給

## 用法・用量

次の量を服用してください

年 齢	1回服用量	1日服用回数
成人（15才以上）	2カプセル	2回
15才未満	服用しないこと	

## ＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください
- (2) カプセルの取り出し方

図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください

（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等、思わぬ事故につながります）



## 成分・分量

成人1日量（4カプセル）中に次の成分を含んでいます

成分	含量	はたらき
コウジン（紅参）乾燥エキス	80mg (原生薬として800mg)	コウジンはオタネニンジン蒸して製したもので、古くからすぐれた滋養強壮効果が認められています
ゴオウ（牛黄）末	5mg	ウシ（牛）の胆のうに生じた褐色の小球塊で、古来より広く用いられ、強壯にすぐれた効きめがあります
ロクジョウ（鹿茸）末	30mg	雄シカ（鹿）の幼角を乾燥したもので、古来より広く用いられ、強壯にすぐれた効きめがあります
インヨウカク（淫羊藿）乾燥エキス	40mg (原生薬として320mg)	インヨウカクはイカリ草とも呼ばれ、強壯効果がある生薬として多く用いられています
オキソアミゼン末	100mg	ビタミンB <sub>1</sub> 、B <sub>6</sub> の吸収を促進するほか、疲労の蓄積を防ぎます 体力増進、疲労回復、新陳代謝促進作用があります
カイクジン（海狗腎）末	20mg	アシカ科もしくはアザラシ科の動物性生薬で、強壯効果があります
オウギ乾燥エキス	25mg (原生薬として200mg)	キバナオウギの根から製したもので、すぐれた滋養強壯効果と新陳代謝を促進します
カシュウ乾燥エキス	10mg (原生薬として100mg)	ツルドクダミの根から製したもので、強壯作用があり、病後の回復期等に用いられます
ガラナ乾燥エキス	70mg (原生薬として525mg)	ガラナは南米に生育するつる性の植物で、強壯効果があります
酢酸d- $\alpha$ -トコフェロール (天然型ビタミンE)	10mg	全身の血液の流れをよくし、全身に酸素や栄養素を運びます
チアミン硝酸物 (ビタミンB <sub>1</sub> 硝酸塩)	20mg	中枢神経や末梢神経の働きを正常に保つ作用があり、激しいスポーツなどで肉体的疲労時に消耗するビタミンB <sub>1</sub> を補います
リボフラビン (ビタミンB <sub>2</sub> )	5mg	脂肪などを燃やしてエネルギーに変える際に必要なビタミンです
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB <sub>6</sub> )	10mg	タンパク質の成分であるアミノ酸の合成や分解に働くビタミンです

添加物として、サラシミツロウ、ダイズ油、カプセルにコハク化ゼラチン、グリセリン、パラベン、黒酸化鉄、三二酸化鉄を含有しています

### <成分・分量に関連する注意>

本剤に配合されているリボフラビン（ビタミンB<sub>2</sub>）により尿が黄色になることがあります

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わる）
- (4) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください

### 本製品についてのお問い合わせ先

- ・お買い求めのお店
- ・日邦薬品工業株式会社 学術情報室  
住 所：〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-46-16  
電 話：(03)3370-7174 (代表)  
受付時間：午前9：00から午後5：00まで（土、日、祝日を除く）

発 売 元  日邦薬品工業株式会社 製造販売元  日東薬品工業株式会社  
東京都渋谷区代々木3-46-16 京都府向日市上植野町南開35-3

B