

この説明書は、ご使用の前に必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

しみ・そばかす・日やけによる色素沈着の緩和、しょうしん 湿疹、けんたい 全身倦怠に

DHC エルシスホワイト240

<ビタミン含有保健薬>

第3類医薬品

DHCエルシスホワイト240は、皮膚の代謝に不可欠なL-システインを240mg(大人1日量)配合し、さらにビタミンC、パントテン酸カルシウムを加えたお薬です。配合成分が協力して、しみやそばかすの原因となるメラニンの生成を抑制。また、L-システインは、肝臓でのエネルギー産生を促進することで、全身倦怠や二日酔にも効果を発揮します。



使用上の注意



相談すること

- 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹
消化器	吐き気・嘔吐、腹痛

- 2.服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

下痢

- 3.しばらく服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■ 効能・効果

- しみ・そばかす・日やけなどの色素沈着症
- 全身倦怠
- 二日酔
- にきび、湿疹、じんましん、かぶれ、くすりまけ

裏面も必ずお読みください。

■ 用法・用量

1日3回服用してください。

大人(15才以上)………1回2錠
7才以上15才未満………1回1錠
7才未満は服用しないこと。

【用法・用量に関連する注意】

1. 用法・用量を守ってください。
2. 7才以上15才未満の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

■ 成分・分量

6錠(大人1日量)中

L-システイン	240mg
アスコルビン酸カルシウム(ビタミンC)	
.....	363mg
(アスコルビン酸として300mg)	
パントテン酸カルシウム	24mg

【成分・分量に関連する注意】

ビタミンCは、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。医師の治療を受ける場合は、本剤を服用していることを医師に知らせてください。

添加物として、乳酸Ca、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、セルロース、ヒプロメロース、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、白糖、タルク、アラビアゴム、酸化チタン、カルナバウを含有します。

■ 保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
5. 容器の中の詰め物は、輸送中に本剤が破損するのを防止するのために入れてありますので、フタを開けた後は捨ててください。ただし、乾燥剤はそのまま容器に入れた状態で保管してください。
6. 容器の中の乾燥剤は服用しないでください。
7. 容器のフタのしめ方が不十分な場合は湿気などの影響により本剤が変質するおそれがありますので、服用後はそのつど必ずフタをしっかりしめてください。
8. 本剤にぬれた手で触れないでください。また、手にとった錠剤を元の容器にもどしますと、他の錠剤に影響を与えることがありますので注意してください。
9. 一度開封した後は、品質保持の点からなるべく早く服用してください。
10. この説明書には、本剤を服用するときに必要な注意事項などが記載されていますので、服用が終わるまで本剤とともに外箱に入れて保管してください。

医薬品
相談室

tel. 03-3762-2581

受付時間 9:00~17:00(日・祝日をのぞく)

DHC

製造販売元

株式会社ディー・エイチ・シー

東京都港区南麻布2-7-1 ☎0120-333-906

DHCホームページ

パソコン <http://www.dhc.co.jp>

携帯 <http://www.dhc.jp>