

ご使用に際して、この説明文書を、必ずお読みください。また必要な時に読めるよう大切に保管してください。

口腔内消炎薬

のどの炎症による痛み・はれに アズレンのどスプレーマエック

⚠️ご使用上の注意

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 口内にひどいただれのある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
口	刺激感

3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【効能・効果】

のどの炎症によるのどのあれ・のどのいたみ・のどのはれ・のどの不快感・声がれ、口内炎

【用法・用量】

1日数回適量を患部に噴射塗布してください。

- 定められた用法、用量を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- のどの塗布用にもみ使用してください。
- ノズルをのどの患部に向けて、アーッと声を出しながら噴射してください。(息を吸いながら使用すると、液が気管支や肺に入ることがあります。)
- 目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科医の診療を受けてください。

＜使用方法＞

①

キャップをはずしてください。
※最初は液が出るまで空押しを行ってください。

②

ノズルを回転させてください。

③

ノズルの先端を患部に向けて、噴射塗布してください。
※吸入しないようにアーッと声を出しながら噴射してください。

④

使用後はきちんとキャップをはめて保管してください。

【成分・分量】 1mL中

アズレンスルホン酸ナトリウム(水溶性アズレン) 0.2mg
添加物：クエン酸Na、グリセリン、メントール、エタノール、香料

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変化します。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (5) 薬液がこぼれ衣類などに付着した場合には、すぐに水又は洗剤で洗ってください。

製品についてのお問い合わせ

- お買い求めの販売店
- ジャパンメディック株式会社 お客様相談窓口：076-438-1107
〔受付時間：月～金（祝祭日・年末年始を除く）9：00～17：00〕

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

内容量 30mL

製造販売元
ジャパンメディック株式会社
富山県富山市横越168