

ビタミンB₁B₆B₁₂主薬製剤
肩こり・腰痛・目の疲れの緩和に

エンカル[®]1・6・12EX



sato

セルフメディケーションをサポートします
HEALTHCARE INNOVATION

2012年3月記載要領変更に伴う改訂

第3類
医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

ビタミンB₁B₆B₁₂主薬製剤
肩こり・腰痛・目の疲れの緩和に

エンカル[®]1・6・12EX

- 吸収されやすいビタミンB₁誘導体（フルスルチアミン塩酸塩）、ビタミンB₆、ビタミンB₁₂を配合し、神経や筋肉の機能維持にすぐれた効果をあらわします。
- 末梢の血行を改善するビタミンE誘導体に加え、ニコチン酸アミド、パントテン酸Caを配合しています。



使用上の注意



■ 相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐、口内炎



2. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
軟便、下痢

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

〔効 能〕

- 次の諸症状の緩和：
神経痛、筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、眼精疲労「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」
- 次の場合のビタミンB₁B₆B₁₂の補給：
肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

〔用法・用量〕

年 齢	1回服用量	1日服用回数
成人（15才以上）	1～2錠	1回
15才未満	服用しないでください	

〔用法・用量に関連する注意〕

定められた用法・用量を厳守してください。

★裏面につづく

〔成分・分量と働き〕2錠中

成 分	分 量	働 き
フルスルチアミン塩酸塩 (ビタミンB ₁ 誘導体)	109.14mg	神経細胞の機能を維持して神経を円滑に働かせることで、肩こり・腰痛・目の疲れに効果をあらわします。
ビタミンB ₆	100mg	
ビタミンB ₁₂	1,500µg	
ガンマーオリザノール	10mg	手足のしびれに効果をあらわします。
ビタミンEコハク酸 エステルカルシウム (ビタミンE誘導体)	103.58mg	末梢の血行を改善し、肩こりや腰痛などに効果をあらわします。
ニコチン酸アミド	60mg	体の働きに役立つビタミンの一種です。
パントテン酸カルシウム	30mg	

添加物として、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、乳酸Ca、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、三二酸化鉄、リポフラビンリン酸エステルNaを含有します。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。
- (5) 湿気により、変色や亀裂など品質に影響を与える場合がありますので、下記のことにご注意ください。
○服用のつどキャップをよくしめてください。
○ぬれた手で触れないでください。
○開封後は、湿気を含むおそれがありますので、ビンの中の詰め物を捨ててください。(詰め物は輸送時、錠剤の破損を防ぐために入れてあります)



新作用特許救済制度の問い合わせ先
(特) 医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkou/gaihou.html
電話 0120-149-831 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの
お店又は下記にお問い合せください。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(5412)7939
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元
佐藤製薬株式会社
東京都港区赤坂1丁目5番27号