

服用に際してピンの表示を必ず
読むこと。

【使用上の注意】相談すること

次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、発疹、胃部不快感、下痢があらわれた場合
- (2) しばらく服用しても症状がよくならない場合

【効 能】

○滋養強壮 ○虚弱体質
○肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

【用法・用量】

成人(15才以上) 1日1回1瓶(50mL)を服用して下さい。
●用法・用量を守って下さい。(他のビタミン等を含有する製品を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意して下さい)

【保管及び取扱い上の注意】


(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。(3) 使用期限をすぎた製品は服用しないで下さい。

滋養強壮・肉体疲労時の栄養補給に

5種のアミノ酸

+

塩酸ピリドキシン10mg 配合



50mL

クレビタンV内服液

指定医薬部外品

【成分・分量】 50mL中

L-バリン10mg、L-ロイシン10mg、L-トレオニン10mg、L-イソロイシン10mg、L-フェニルアラニン10mg、アミノエチルスルホン酸(タウリン)750mg、硝酸チアミン10mg、リン酸リボフラビンナトリウム4mg、塩酸ピリドキシン10mg、ニコチン酸アミド20mg、無水カフェイン50mg(アルコール0.2mL以下)

添加物:白糖、D-ソルビトール、クエン酸、エタノール、安息香酸Na、パラベン、メタリン酸Na、香料、ミツロウ、エチルバニリン、グリセリン、プロピレングリコール、バニリン

280円+税

ガラス:瓶、金属:キャップ

製造販売元

小林薬品工業株式会社

岐阜県岐阜市中騎1丁目139番地

本社所在地

東京都中央区日本橋箱崎町40番6号

お客様相談室 電話058-278-3933

使用期限

製造番号

