

第3類医薬品

飲用不可

速乾性/すり込みタイプ/手と指の消毒剤

家庭用 リナパス®

手指の殺菌・消毒
カンタンに。

500mL (ポンプ付)



注意 希釈せず、原液のまま使用してください。

火気厳禁

第四類アルコール類
水溶性・危険等級Ⅱ

製造番号

使用期限

開封日



中北薬品株式会社

愛知県津島市白浜町字番場52-1

年 月 日

*2012年6月改訂 (第2版)
2009年4月作成 (第1版)

使用に当たって、この説明文書を必ず読んでください。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、
副作用が起こりやすくなります。)

次の人は使用しないでください。

(1) 深い傷やひどいやけどの人。



相談すること

*1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に
相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人。(2) 本人又は家
族がアレルギー体質の人。(3) 薬や化粧品等により
アレルギー症状を起こしたことがある人。

*2. 使用後、次の症状があらわれた場合は直ちに使用
を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は
登録販売者に相談
してください。

関係部位	症 例
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

【効能又は効果】

手指・皮膚の殺菌・消毒

【用法及び用量】

適量を手指にとり、乾燥するまですり込んでください。ただし、手
指の汚れがひどい場合には、石けんで十分に洗浄し、水で石けん
分を十分に洗い落した後、本剤による消毒を行ってください。

〈用法及び用量に関する注意〉

(1) 用法用量を厳守してください。(2) 本剤は希釈せず、その
まま使用してください。(3) 過度に使用すると、脱脂等による
皮膚荒れを起こすことがあります。(4) 小児に使用させる場合
には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(5) 目
に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、
すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い
場合には、眼科医の診療を受けてください。

(6) 石けん類は本剤の殺菌作用を弱めるので、石けん分を
洗い落してから使用してください。(7) 外用にのみ使用して
ください。

【成分及び分量】

成 分	分量(本剤100mL中)
ベンザルコニウム塩化物	0.1g(0.1w/v%)

添加物：エタノール、DL-ピロリドンカルボン酸ナトリウム液、
トリ2-エチルヘキサン酸グリセリル、香料

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 誤用を
避け、品質を維持するために、他の容器に入れ替えないでく
ださい。(4) 火気に近づけないでください。(5) 本剤はアル
コールを含有しているため床にこぼれると変色する場合が
あるので注意してください。*(6) 使用期限を過ぎた製品
は使用しないでください。なお、使用期限内であっても開封
後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。

【お問い合わせ先】

* (1) 購入した薬局・薬店

(2) 中北薬品株式会社 製薬工場事業部

電話 0567-32-1431

受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



ポンプ：PP・PE
キャップ：PP
ボトル：PE



4 987333 020485