

[使用上の注意]【相談すること】
しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

[成分・分量] 本品1日量(100mL)中
ローヤルゼリーチンキ100mg、チ
アミン硝化物10mg、リボフラビンリン酸
エステルナトリウム3mg、ピリドキシン塩
酸塩20mg、ニコチン酸アミド
20mg、無水カフェイン50mg、
タウリン1600mg、カルニチン塩化物
100mg、トチュウ流エキス
0.1mL、クコシ流エキス0.1mL

[アルコール] 0.3mL以下
添加物: 白糖、転化型液糖(白糖・果糖・ブドウ糖)、ハチミツ、クエン酸水和物、酒石酸、DL-アーリンゴ酸、クエン酸ナトリウム水和物、安息香酸ナトリウム、パラベン、香料、エチルバニлин、バニリン、プロピレングリコール、D-ソルベitol


●本剤に配合されているリボフラビンリン酸エステルナトリウムにより、尿が黄色くなることがあります。

販売名: ハイクロンミン-D II
製造販売元 大同薬品工業株式会社
奈良県葛城市新村214番地1
副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

第3類医薬品

ハイ 滋養強壮 肉体疲労時の栄養補給に クロンミン®-D II

第3類医薬品



発売元 中國化薬株式会社
東京都中央区日本橋本町4-5-14
お客様相談窓口 ☎ 0120-39-8196

製造番号

使用期限

日本製
100mL
275円(税込)

D21DD

[機能・効果] 滋養強壮。虚弱体质。
肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障
害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期な
どの場合の栄養補給。

[用法・用量] 成人(15歳以上)1日1回
1本(100mL)を服用する。○定められた
用法・用量をお守りください。○小児には
服用させないでください。

[保管及び取扱い上の注意] 1.直射日
光の当たらない、なるべく涼しい所に
保管してください。2.小児の手の届か
ない所に保管してください。3.使用期
限の過ぎた製
品は服用しな
いでください。

生葉成分を含む
ため、まれに沈
殿を生じることが
ありますが、服
用に支障はあり
ません。よく振つ
てから服用してく
ださい。