

4つの生薬

肉体疲労時の
栄養補給に

タイソウ・インヨウカク
トウキ・ハンピ

《タウリン3000mg配合》

滋養強壯
タイロス3000EX

第2類医薬品 100mL

【使用上の注意】【相談すること】

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 皮膚：発疹／消化器：胃部不快感 2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 下痢 3.しばらく服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【成分・分量】 1日量1本(100mL)中

リボフラビン2mg、ピリドキシン塩酸塩6mg、ニコチン酸アミド20mg、無水カ
フェイン50mg、タウリン3000mg、トウキエキス(原生薬換算量100mg)28.6mg、
インヨウカクエキス(原生薬換算量200mg)20mg、タイソウエキス(原生薬
換算量300mg)120mg、ハンピチンキ(原生薬換算量60mg)0.3mL
添加物：クエン酸、クエン酸Na、DL-リンゴ酸、白糖、D-ソルビトール、
果糖ブドウ糖液糖、安息香酸Na、パラベン、プロピレングリコール、カ
ラメル、pH調整剤、香料、エタノール、メントール、バニリン、エチル
バニリン、グリセリン(アルコール0.2mL以下) ●本剤に配合されてい
るリボフラビンにより、尿が黄色になることがある。

【用法・用量】

成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)を服用する。15歳未満は服用しないこと。
●用法及び用量を厳守すること。●生薬成分を含むため沈殿を生じることが
あるので、よく振って服用すること。

【効能・効果】

●滋養強壯 ●虚弱体質 ●肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱
性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

【保管及び取扱い上の注意】

1.直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。2.小児の手の届かない
所に保管すること。3.他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になっ
た品質が変わる。)。4.使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

副作用被害救済制度 電話：0120-149-931 ￥350+税 02
ガラス：瓶 金属：キャップ

東亜薬品(株) お客様くすり相談室
電話：076-478-5580
(9:00~16:00/土、日、祝祭日を除く)

使用期限

製造番号

製造販売元 **TGA** 東亜薬品株式会社
富山県富山市水橋開発277番10