

便秘薬 ナチュラートコーワ

便秘になると、本来排泄されるべき老廃物がたまってしまい、吹き出物・肌あれなど、からだのトラブルまで引き起こします。このようなときには、まず便秘を治し、からだのなかから改善していくことが大切です。

ナチュラートコーワは、腸の動きを高めて便秘を改善する植物成分のアロエエキスを整える酪酸菌と納豆菌、さらに肌によいビタミンB₆とパントテン酸カルシウムを配合しています。服用していただきますと、自然に近いお通じを促し便秘を治して、気になる吹き出物や肌あれも、からだのなかから改善します。

1日1回、1錠から3錠まで調節できますので、最初は1錠から始めて、ご自身の症状に合わせた量を服用してください。

不快な便秘や、便秘に伴う吹き出物・肌あれなどでお悩みの方は、このナチュラートコーワで早めに治しましょう。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください

他の瀉下薬(下剤)

2. 大量に服用しないでください

🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 次の症状のある人。

はげしい腹痛、悪心・嘔吐

(4) 抗凝血剤「ワルファリン」を服用している人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	はげしい腹痛、悪心・嘔吐

(2) 1週間位服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

下痢

効能・効果

・便秘に伴う次の症状の緩和: 吹き出物、肌あれ、腹部膨満、腸内異常醗酵、食欲不振、痔、頭重、のぼせ

・便秘

用法・用量

下記の量を就寝前(又は空腹時)に服用してください。

ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1～3錠	1回
15歳未満の小児	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

用法・用量を厳守してください。

成分・分量（3錠中）

成分・分量	働 き
アロエエキス 190mg （アロエとして380mg）	大腸内の水分量を増やし、大腸のぜん動運動を高めて、便秘に効果をあらわします。
酪酸菌末 90mg	腸内の善玉菌であるビフィズス菌などの増殖を助け、腸内環境を整えます。
納豆菌末 10mg	
ピリドキシン塩酸塩(V.B ₆) 50mg	皮ふの正常な働きを助け、吹き出物や肌あれに効果をあらわします。
パントテン酸カルシウム 30mg	

〔添加物〕 乳酸Ca、乳糖、セルロース、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、タルク、酸化チタン、黄色五号、青色一号、カルナウバロウ、バレイショデンプン

保管及び取扱い上の注意

- (1) 高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 水分が錠剤につくと、内容成分の変化のもととなるので、水滴をおとしたり、ぬれた手で触れないでください。誤って錠剤をぬらした場合は、ぬれた錠剤を廃棄してください。
- (5) ビンの中の詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防止するのために入れているもので、キャップをあけた後は、必ず捨ててください。
- (6) ビンのキャップのしめ方が不十分な場合、湿気などにより、品質に影響を与える場合がありますので、服用のつどキャップをよくしめてください。
- (7) 使用期限（外箱及びラベルに記載）をすぎた製品は服用しないでください。

本製品に関するお問い合わせは
興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。
〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
電話受付時間：月～金（祝日を除く）9:00～17:00



製造販売元 興 和 株 式 會 社 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

製 造 日 東 薬 品 工 業 株 式 会 社 京都府向日市上植野町南開35-3