

指定医薬部外品 販売名: DS滋養内服液 X1

服用に際してこの箱の説明書をよく読むこと

▲ 使用上の注意

【相談すること】 次の場合は、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。

1. 服用後、皮膚に発疹、消化器に胃部不快感、下痢の症状があらわれた場合
2. しばらく服用しても症状がよくならない場合

■ 効能・効果 ■

○ 発熱性消耗性疾患・病中病後・食欲不振・肉体的疲労・栄養障害・産前産後などの場合の栄養補給 ○ 虚弱体質 ○ 滋養強壮

■ 用法・用量 ■

成人(15歳以上) 1日1回1本(45mL)を服用して下さい。

(用法・用量に関連する注意)

用法・用量を守って下さい。(他のビタミン等を含有する製品を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意して下さい)

■ 1本(45mL)中の成分 ■

ビタミンB ₁ 硝酸塩	10mg
ビタミンB ₂ リン酸エステル	12mg
ビタミンB ₆	10mg
ニコチン酸アミド	20mg
ニンジンエキス 270.3mg (人参3000mgに相当)	
タインソウエキス 150mg (桂皮750mgに相当)	
ケイヒエキス 6.75mg (桂皮150mgに相当)	
ショウキョウエキス 30mg (芍薬120mgに相当)	
ショウキョウエキス 97mg (生薬1000mgに相当)	
ゲンチオンエキス 20mg (陳皮100mgに相当)	
トウキエキス 60mg (当歸200mgに相当)	
ローヤルゼリー抽出液	350mg
ローヤルゼリー	350mgに相当)

(アルカリ性) 0.44mL 以下)

添加物: ハチミツ、白糖、D-ソルビトール、クエン酸、DL-リンゴ酸、クエン酸Na、安息香酸Na、カラメル、香料、アルコール、プロピレングリコール、パリエリン
※本品製品に配合されているビタミンB₂リン酸エステルにより、尿が黄色になることがあります。

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
2. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
3. 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. 生薬エキスを配合していますので、ときに沈殿を生じることがありますが、効果には変わりありません。よく振って服用して下さい。
5. 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

使用期限

製造番号

販売元

第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10

製造 田村薬品工業株式会社
販売元 奈良県御所市西寺田50

ルル[®]

滋養内服液 45mL

ローヤル



人参
3000mg
基準最大量配合*

*新指定医薬部外品製造販売承認基準

かぜなどの 発熱で 体がだるい時 の栄養補給に

ローヤルゼリー	350mg
タインソウ	750mg
ショウキョウ	1000mg

8つの生薬配合

第一三共ヘルスケア

かぜなどの発熱により
体力を消耗した時
病中病後の栄養補給に



● カフェインを配合していないので、
お休み前に服用しても寝つきが
悪くなることはありません。

相談ダイヤル: 0120-337336

ホームページ: <http://www.daiichisankeyo-hc.co.jp/>

指定医薬部外品

45mL

ルル[®]

滋養内服液 45mL

ローヤル

8種の生薬成分

消耗した体力の回復・滋養強壮に効果のある

人参 (ニンジン) 3000mg

弱った体への栄養補給に適した

ローヤルゼリー 350mg

滋養強壮に効果のある

大棗 (タインソウ) 750mg

体を温める作用のある

陳皮 (チンピ) 100mg

桂皮 (ケイヒ) 150mg

生姜 (ショウ) 1000mg

体を温め、強壮作用のある

当歸 (トウキ) 200mg

芍薬 (ジャクヤク) 120mg

+

ビタミン

ビタミンB₁ 硝酸塩 10mg

ビタミンB₂ リン酸エステル 12mg

ビタミンB₆ 10mg

ニコチン酸アミド 20mg

MADE IN JAPAN 04 登録商標